МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Систем автоматизированного проектирования вычислительных средств»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Б1.В.06 «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ»

Направление подготовки 02.04.02 Фундаментальная информатика и информационные технологии

Направленность (профиль) подготовки «Нейросетевые технологии и интеллектуальный анализ данных»

Квалификация выпускника – магистр

Форма обучения – очная

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется путем проведения экзамена. Форма проведения экзамена — тестирование и выполнение практических заданий. При необходимости, проводится теоретическая беседа с обучающимся для уточнения оценки. Выполнение заданий на практических и лабораторных занятиях в течение семестра и заданий на самостоятельную работу является обязательным условием для допуска к экзамену.

2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Контролируемые разделы (темы)	Код контролируемой	Наименование
дисциплины (результаты по разделам)	компетенции (или её части)	оценочного средства
Раздел 1. Введение в интеллектуальный	УК-1.1, ПК-3.1	Экзамен
анализ данных (ИАД).		
Раздел 2. Управление данными в ИАД	УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.2	Экзамен
Раздел 3. Интеллектуальная	УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.2	Экзамен
аналитическая обработка данных		
Раздел 4. Визуализация данных.	УК-1.2, УК-1.3, ПК-3.2	Экзамен

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- 1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;
- 2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;
- 3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

На экзамен выносятся 30 теоретических вопросов по 2 вопроса в билете,. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации выражается в оценках, по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерий						
онрицто	Полный развёрнутый ответ на оба	Обязательным условием					
(эталонный уровень)	вопроса	является выполнение всех					
хорошо	Полный развёрнутый ответ на один	предусмотренных в течение					
(продвинутый уровень)	вопрос	семестра заданий					
удовлетворительно	Уровень ответа отражает						
(пороговый уровень)	достаточно общее представление						
	студента о теме						
неудовлетворительно	Студент не ответил ни на один	Студент не выполнил всех					
	вопрос	предусмотренных в течение					
		семестра текущих заданий					

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Промежуточная аттестация

Код и наименование	Код и наименование индикатора
компетенции	достижения компетенции
УК-1 Способен осуществлять	УК-2.1. Применяет технологии и методы интеллектуального
критический анализ проблемных	анализа данных при критическом анализе проблемных ситуаций.
ситуаций на основе системного	
подхода, вырабатывать	
стратегию действий	

а) типовые тестовые вопросы закрытого типа:

- 1. К какому из перечисленных видов данных в виде текста:
 - 1) структурированные;
 - 2) слабоструктурированные;
 - 3) неструктурированные;
- 2. К какому элементу модели данных относится признак "Цена":
 - 1) измерение;
 - 2) процесс;
 - 3) атрибут;
 - 4) факт;
- 3. К какому элементу модели данных относится признак "Наименование":
 - 1) измерение;
 - 2) процесс;
 - 3) атрибут;
 - 5) факт.
- 4. Как называется тип бизнес-приложений, используемых для измерения и повышения производительности бизнес-операций.:
 - 1) транзакционные;
 - учётные;
 - 3) аналитические;
 - 4) коммуникативные;
 - 5) электронного документооборота
- 5. Какие из перечисленных свойств характерны для схемы данных типа "снежинка":
 - 1) возможность отображать иерархии;
 - 2) возможность компактно хранить данные;
 - 3) возможность быстрого отклика на запросы;
 - 4) таблицы измерений могут связываться между собой;
 - 5) таблицы измерений могут связываться только с таблицей фактов.
- 6. В каких элементах многомерной модели данных хранятся количественные характеристики бизнес-процессов:
 - 1) в таблицах измерений;
 - 2) в таблицах метаданных;
 - 3) в кросс-таблицах;
 - 4) в таблицах фактов.
- 7. К какому типу относятся хранилища данных, содержимое которых обновляется при каждом изменении источников данных:
 - 1) хранилища реального времени;
 - 2) автономное оперативное хранилище данных;
 - 3) интегрированное хранилище данных;
 - 4) виртуальное хранилище данных.
- 8. Как называется операция извлечения из ОLAP-куба массива данных, соответствующего единственному значению одного или нескольких элементов измерений:
 - 1) консолидация;

- 2) детализация;3) срез;
- 4) вращение.

б) типовые тестовые вопросы открытого типа:

1	предметно-ориентированный, интегрированный, неизменчивый и
поддерживаю	ций хронологию набор данных, организованный для целей поддержки принятия
решений (Хра	нилище данных).
2. Сво	йство хранилищ данных по поддержке хранения данных различной природы и
	нющих различные аспекты предметной области, а не отдельные бизнес-функции
	(Интегрированность).
	годаря тому, что каждому элементу хранилища данных присваивается метка
	обладает свойством (Хронологичности).
	ентичные записи в хранилище данных называются (Дубликаты)
	- данные, количественно описывающие безнес-процессы (Факты).
	- данные, качественно описывающие безнес-процессы (Измерения).
	ма данных, которая включает в себя единственную таблицу фактов и множество
	ненных с ней измерений, и каждая таблица измерений находиться в отношении
	у» с таблицей фактов называется(Звезда).
	ма данных, которая содержит хотя бы одну таблицу измерений, ссылающуюся на
	цу измерений, которая находится по отношению к ней в связи «один ко многим»
	(Снежинка).
9.	- значения, вычисленные на основе совокупности некоторого набора
	нений в хранилище данных (Агрегаты).
	жебные данные, описывающие структуру хранилища, содержащие информацию о
	ти данных к тому или иному типу называются (Метаданные).
	дство многомерной визуализации данных и быстрого формирования отчётности в
	резе называется(OLAP).
	еход от более детального представления данных к более общему в OLAP-кубе
	(Консолидация)

в) типовые практические задания:

Задание 1. Для указанного преподавателем набора данных:

- выделить измерения и факты.
- построить схемы данных "звезда" и "снежинка".

Задание 2. Для указанного преподавателем набора данных:

- произвести профайлинг и разработать стратегию предобработки.
- произвести восстановление пропущенных значений и обработку аномалий.

Задание 3. Для указанного преподавателем набора данных о продажах:

- произвести АВС-анализ;
- произвести XYZ-анализ.

Задание 4. Перечислите основные отличия хранилищ данных от обычных базах данных.

Задание 5. Создать хранилище данных Deductor Warehouse и произвести в него загрузку данных не менее чем из трёх различных источников.

Код и наименование	Код и наименование индикатора
компетенции	достижения компетенции
УК-1 Критически анализирует	УК-1.1 Применять технологии и методы интеллектуального
проблемную ситуацию как	анализа данных при критическом анализе проблемных

Код и наименование	Код и наименование индикатора
компетенции	достижения компетенции
систему, выявляя ее	ситуаций.
составляющие и связи между	
ними	

а) типовые тестовые вопросы закрытого типа:

- 1. На какой вопрос необходимо ответить при планировании стратегии визуализации:
 - 1) Какие визуализаторы нам потребуются?
 - 2) Что мы хотим показать?
 - 3) Сколько визуализаторов нам потребуется?
 - 4) Какую цветовую гамму выбрать?
- 2. В каких случаях не рекомендуется использовать круговую диаграмму?
 - 1) Если общая сумма элементам не равна 100%;
 - 2) Если показателей слишком много;
 - 3) Если элементы нельзя упорядочить логически;
 - 4) Если визуализируемые данные являются многомерными.
- 3. При сравнительном анализе информации графики должны быть:
 - 1) разнообразными;
 - 2) единообразными.
- 4. Мозг воспринимает картину целиком и быстрее делает выводы по диаграммам если подписи:
 - 1) расположены непосредственно на графике (диаграмме);
 - 2) расположены под графиком (диаграммой);
 - 3) расположены над графиком (диаграммой);
 - 4) расположены слева от графика (диаграммы);
 - 5) расположены справа от графика (диаграммы).
- 5. Какой тип визуализации предназначен для анализа и обработки набора данных, с целью обнаружения закономерностей в них:
 - 1) презентационная;
 - 2) исследовательская;
 - 3) концептуальная;
 - 4) метафорическая.
- 6. Какой тип визуализации используется для сравнения бизнес-моделей компании:
 - 1) стратегическая;
 - 2) исследовательская;
 - 3) концептуальная;
 - 4) разведочная.
- 7. Чтобы не перегружать график большим количеством информации, оптимальное количество разных типов данных или категорий не должно превышать:
 - 1) 4-5;
 - 2) 7-9;
 - 3) 10-12.

б) типовые тестовые вопросы открытого типа:

1.	Инт	ерактивна	я ана	питичес	кая п	анель	\mathbf{c}	графи	ческим	интерф	ейсом	где	на с	одном	экране
pa	спол	ожены все	ключ	евые ме	грики,	показа	ате	ли цел	и или п	роцессо	в назыв	вается	I		
(Д	ашбо	орд).													
2.			тип в	визуализ	вации	предст	ав.	ляет д	анные в	в виде в	образ	OB-	дерев	ва, пир	амиды,
ин	ых п	онятных сі	истем	и конст	рукциі	й (Мет	аф	ориче	ский).		_		_	_	
3.	Чем		гр	афик - т	гем бы	стрее (ото	бража	емая ин	формаці	ия дохо	дит д	ом о	зга (П	роще).
		демонстр		частей	целог	о наи	луч	ншим	образом	и подхо	дит			диа	грамма

(Круговая).										
5	диаграмма	содержит	круговые	оси,	берущие	начало	от	одной	точки	отсчета
координат (Ра	диальная).									

в) типовые практические задания:

- 1. Разработать структуру дашборда для представления данных о ходе бизнес-процесса организации (покупки, продажи, услуги и т.д.).
- 2. Произвести визуализацию набора данных с помощью круговой диаграммы в электронных таблицах MS Excel.
 - 3. Разработать визуализатор для анализа активности клиентов компании в течение года.
 - 4. Разработать визуализатор для представления колебаний курсов валют в течение года.
- 5. Разработать визуализатор взаимодействия структурных подразделений организации с использованием диаграммы связей.

Код и наименование компетенции	Код и наименование индикатора достижения компетенции
ПК-3 Способен управлять	ПК-3.1 Выполняет разработку продуктов и сервисов на основе
разработкой продуктов, услуг и	аналитики больших данных
решений на основе больших	
данных	

а) типовые тестовые вопросы закрытого типа:

- 1. Задача распределения объектов на группы на основе сходства их характеристик, при условии, что группы априори заданы, называется:
 - 1) классификация;
 - 2) кластеризация;
 - 3) регрессия;
 - 4) ассоциация.
- 2. Группа векторов в пространстве признаков, такая что, расстояние между членами группы меньше, чем до любого объекта из другой группы, называется:
 - 1) кластер;
 - 2) класс;
 - 3) выборка;
 - 4) совокупность.
- 3. Для решения какой задачи классификации используется самоорганизующаяся карта признаков:
 - 1) классификации;
 - 2) регрессии;
 - 3) ассоциации;
 - 4) кластеризации.
 - 4. В каком из элементов структуры дерева решений располагаются решающие правила:
 - 1) узел;
 - 2) лист;
 - 3) корневой узел;
 - **5)** ствол.
 - 5. Когда обучающий пример считается распознанным в задаче классификации:
 - 1) когда предсказанный и наблюдаемый классы совпадают;
 - 2) когда предсказанный и наблюдаемый классы на совпадают.
 - 6. Из каких систем начал развиваться интеллектуальный анализ данных

1) баз данных; 2) экспертных систем;
3) систем компьютерной математики;
4) систем управления производством;
5) систем поддержки принятия решений;
6) систем бухгалтерского учёта.
7. В чем заключается задача анализа рыночной корзины:
1) выявление товаров, чаще всего покупаемых совместно;
2) выявление наиболее популярных товаров;
3) выявление наименее популярных товаров; 4) выявление целевых групп клиентов.
8. Что понимается под транзакцией в задаче анализа рыночной корзины:
1) покупка товаров за одно посещение супермаркета;
2) покупка набора товаров по одному чеку;
3) покупка товара по клиентской карте торговой сети.
9. Что позволяет ХҮZ-анализ:
1) классифицировать ресурсы компании в зависимости от характера их потребления;
 классифицировать ресурсы компании в зависимости от требуемой точности прогнозирования потребности в них;
3) сегментировать клиентов компании по уровню лояльности;
4) производить анализ товарных запасов.
10. Какие из перечисленных действий относятся к процедуре профайлинга данных:
1) обнаружение пропусков в данных.
2) обнаружение зависимостей и закономерностей в данных;
3) обнаружение дубликатов;
 обнаружение выбросов и аномалий; агрегирование данных.
3) ат регирование данных.
б) типовые тестовые вопросы открытого типа:
1. Технология построения аналитических моделей, в ходе которой они автоматически
настраивают свои параметры в процессе предъявления большого числа наблюдений предметной
области, называется обучением (Машинным).
2. Подмножество наблюдений исходной совокупности, используемое для построения
аналитической модели называется (Выборкой).
3 способность аналитической модели - это свойство модели правильно
работать не только с обучающими данными, но и с новыми, ранее не предъявлявшимися ей
наблюдения (Обобщающая).
4. Эффект потери аналитической моделью обобщающей способности из-за слишком
точной подгонки её параметров к обучающим данным называется(Переобучение).
5. Класс программных средств, реализующий весь комплекс задач, связанных с
интеллектуальным анализом данных, называется аналитическая (Платформа).
6. Технология машинного обучения, в которой для обучения модели используется набор
данных, в примерах которого заданы целевые значения, называется обучение с
(Учителем).
7. Величина, показывающая, насколько часто условие и следствие ассоциативного правила
встречаются совместно в транзакционной базе данных, называется (Поддержка).

8 ассоциативного правила определяется как отношение частоты появле условия и следствия к частоте появления только следствия (Достоверность).	кин;
9 правило количественно описывает силу связи между двумя и бо событиями (Ассоциативное).	элее
10. В ассоциативном правиле "Из А следует В", событие А называется событие В (Условие, Следствие).	_, a
11. Ассоциативные правила, для которых значения поддержки или достоверно превышают определенный заданный пользователем порог, называются правил (Сильными).	

в) типовые практические задания:

- 1. Используя аналитическую платформу по выбору, построить классификатор с использованием дерева решений. Проинтепретировать сформированные решающие правила, оценить качество классификации с использованием таблицы сопряженности.
- 2. Используя аналитическую платформу по выбору, построить модель численного предсказания на основе нейросети. Обосновать выбор конфигурации сети, алгоритма обучения и его параметров. Оценить точность модели на основе диаграммы рассеяния.
- 3. Используя аналитическую платформу по выбору, построить модель кластеризации на основе самоорганизующихся карт признаков. Выполнить содержательную интерпретацию кластеров и оценить качество кластеризации.
- 4. Построить модель бинарной классификации на основе логистической регрессии. Произвести выбор дискриминационного порога. Оценить точность классификации с помощью матрицы ошибок.
- 5. Составить список аналитических платформ, предлагаемых в настоящее время на рынке. Сравнить их функциональность, доступность и стоимость и сделать рекомендации по их применению в той или иной предметной области.
- 6. Рассчитать значения поддержки и достоверности ассоциативных правил для транзакционной базы данных.
- 7. Используя алгоритм поиска ассоциативных правил для анализа рыночной корзины определить, какие два товара наиболее часто продаются вместе.
- 8. Для заданного набора данных построить модель линейной регрессии и проинтерпретировать его коэффициенты. Сделать вывод о характере влияния независимых переменных на зависимую.
- 9. Рассчитать коэффициент корреляции Пирсона для входных и выходных переменных аналитической модели. На основе полученных результатов сделать вывод о характере влиянии входных переменных на выходные и целесообразности их использования в анализе.
- 10. Произвести загрузку набора данных по заданию преподавателя в аналитическую платформу.

Темы курсовых работ

- 1. Разработка и построение хранилища данных.
- 2. Разработка и построение нейросетевой модели.
- 3. Разработка и построение классификатора на основе дерева решений.
- 4. Разработка и построение бинарного классификатора на основе алгоритма SVM.
- 5. Разработка и построение бинарного классификатора на основе линейного дискриминантного анализа.
 - 6. Разработка и построение кластеризационной модели на основе сети Кохонена.
- 7. Разработка и построение кластеризационной модели на основе алгоритма kсредних.
- 8. Разработка и построение кластеризационной модели для транзакционных на основе алгоритма CLOPE.
 - 9. Решение задачи анализа рыночной корзины с применение ассоциативных правил.
 - 10. Факторный анализ данных с использованием метода главных компонент.
 - 11. Регрессионный анализ данных.
- 12. Разработка и построение модели бинарной классификации на основе логистической регрессии.
- 13. Разработка и построение классификатора на основе метода k-ближайших соседей.
 - 14. Разработка и построение кластеризационной модели с помощью алгоритма ЕМ

ſ	Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор" —							
	ДОКУМЕНТ ПОДПИ	САН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ						
	ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Корячко Вячеслав Петрович, Заведующий кафедрой САПР	07.10.25 14:09 (MSK)	Простая подпись				
	ПОДПИСАНО ЗАВЕДУЮЩИМ ВЫПУСКАЮЩЕЙ КАФЕДРЫ	ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Корячко Вячеслав Петрович, Заведующий кафедрой САПР	07.10.25 14:10 (MSK)	Простая подпись				