

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»**

Кафедра «Космические технологии»

ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Б1.О.21 «Разработка требований и управление проектами»

Направление подготовки - 02.03.01 «Математика и компьютерные науки»

ОПОП академического бакалавриата
«Математическое обеспечение космических информационных систем»

Квалификация (степень) выпускника - бакалавр
Форма обучения - очная

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется путем проведения экзамена. Форма проведения экзамена – тестирование и выполнение практических заданий. При необходимости, проводится теоретическая беседа с обучаемым для уточнения оценки. Выполнение заданий на практических занятиях в течение семестра и заданий на самостоятельную работу является обязательным условием для допуска к экзамену.

2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Код и наименование общепрофессиональной компетенции	Код и наименование индикатора достижения общепрофессиональной компетенции	Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине
ОПК-6. Способен разрабатывать алгоритмы и компьютерные программы, пригодные для практического применения	ОПК-6.1. Проектирует и разрабатывает алгоритмы и компьютерные программы для решения профессиональных задач	<i>знать:</i> основы разработки и управления требованиями к программным системам. <i>уметь:</i> разрабатывать концептуальные, функциональные и процессные модели бизнес-процессов систем. <i>владеть:</i> навыками применения методов системного моделирования для разработки требований к программным системам.
	ОПК-6.2. Применяет современные инструментальные средства разработки компьютерных программ	<i>знать:</i> основные процессы и задачи управления проектами программных систем. <i>уметь:</i> применять современные CASE-средства для выполнения этапов разработки программного обеспечения информационных систем. <i>владеть:</i> навыками применения современных CASE-средств при выполнении отдельных этапов разработки программного обеспечения информационных систем.

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части)	Наименование оценочного средства
Тема 1. Введение в процесс управления требованиями	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен
Тема 2. Основы процесса разработки требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен
Тема 3. Основы системного моделирования для разработки требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен
Тема 4. Написание и анализ требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен
Тема 5. Основы разработки требований в области проблем и области решений	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен
Тема 6. Аспекты управления разработкой требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2	Экзамен

3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ

Сформированности каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оцениваются по трехуровневой шкале:

- 1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;
- 2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;
- 3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

3.1. Описание критериев и шкалы оценивания промежуточной аттестации

а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

За каждый тестовый вопрос назначается максимально 1 балл в соответствии со следующим правилом:

- 1 балл – ответ на тестовый вопрос полностью правильный;
- 0,5 балла – отчет на тестовый вопрос частично правильный (выбраны не все правильные варианты, указаны частично верные варианты);
- 0 баллов – ответ на тестовый вопрос полностью не верный.

б) описание критериев и шкалы оценивания решения практического задания:

Шкала оценивания	Критерий
10 баллов (эталонный уровень)	Задание выполнено верно, полностью самостоятельно, без дополнительных наводящих вопросов преподавателя
7 балла (продвинутый уровень)	Задание выполнено верно, но имеются технические неточности
4 балла (пороговый уровень)	Задание выполнено верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя
0 баллов	Задание не выполнено

На экзамен выносятся 40 тестовых вопросов и 2 практических задания. Максимально студент может набрать 60 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «не удовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерий	
отлично (эталонный уровень)	55 – 60 баллов	Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течении семестра заданий (на практических занятиях и при самостоятельной работе)
хорошо (продвинутый уровень)	50 – 54 баллов	
удовлетворительно (пороговый уровень)	35 – 49 баллов	
не удовлетворительно	0 – 34 баллов	Студент не выполнил всех предусмотренных в течении семестра текущих заданий (на практических занятиях и при самостоятельной работе)

4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

4.1. Промежуточная аттестация

Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части)
Тема 1. Введение в процесс управления требованиями	ОПК-6.1, ОПК-6.2
Тема 2. Основы процесса разработки требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2
Тема 3. Основы системного моделирования для разработки требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2
Тема 4. Написание и анализ требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2
Тема 5. Основы разработки требований в области проблем и области решений	ОПК-6.1, ОПК-6.2
Тема 6. Аспекты управления разработкой требований	ОПК-6.1, ОПК-6.2

а) типовые тестовые вопросы:

Тема 1: Введение в процесс управления требованиями

Вопрос 1

Текст вопроса: Основой для выполнения каких процессов являются требования проекта?

Шаблоны ответов:

- +1: планирования проекта;
- 2: экономический расчет;
- +3: приемочного тестирования;
- 4: реклама;
- +5: управления изменениями;

Вопрос 2

Текст вопроса: Укажите основные причины провалов проекта, связанные непосредственно с требованиями.

Шаблоны ответов:

1: четкая и ясная постановка требований, недостаточное планирование, поддержка руководства;

+2: неполнота требований, недостаточное привлечение пользователей, нереалистичские ожидания;

3: вовлечение пользователей, недостаточное финансирование, недостаток поддержки от руководства;

4: компетентная команда, частые контрольные точки, четкая и ясная постановка требований;

Вопрос 3

Текст вопроса: Укажите основные факторы успеха проектов, связанные непосредственно с требованиями.

Шаблоны ответов:

+1: реалистичные ожидания;

2: поддержка руководства;

+3: вовлечение пользователей;

+4: четкая и ясная постановка требований;

Вопрос 4

Текст вопроса: Что подразумевается под системой.

Шаблоны ответов:

1: набор компонентов – механизмов, ПО и людей, которые используются каждый в отдельности для достижения некоторого заданного результата, сформулированного в виде требований;

+2: набор компонентов – механизмов, ПО и людей, которые согласовано взаимодействуют для достижения некоторого заданного результата, сформулированного в виде требований;

3: набор компонентов – механизмов, ПО и людей, которые согласовано взаимодействуют для достижения требуемого качества;

Вопрос 5

Текст вопроса: Что такое «качество» в системном проектировании?

Шаблоны ответов:

1: «Качество» есть соответствие системы процессам, прописанным в рекомендациях к проекту;

2: «Качество» есть соответствие системы техническому заданию;

+3: «Качество» есть соответствие системы требованиям;

Вопрос 6

Текст вопроса: Какие из перечисленных методов относятся к основным методам анализа связей требований?

Шаблоны ответов:

+1: анализ влияния;

2: анализ связей;

+3: анализ последствий;

+4: анализ покрытия;

Вопрос 7

Текст вопроса: Для чего помогает моделирование системному инженеру в анализе требований?

Шаблоны ответов:

- +1: обсуждения разрабатываемой системы с заказчиком и улучшения взаимопонимания с коллегами;
- +2: анализа системы с целью убедиться в наличии желаемых системных свойств и в отсутствии нежелательных свойств;
- 3: для более наглядного представления каждого этапа разработки изделия;
- +4: понимания того, как будет проверяться реализация данных требований, при их трансформации в требования более низких уровней;

Вопрос 8

Текст вопроса: К каким негативным последствиям может привести отсутствие четкого разделения между проблемами и решениями?

Шаблоны ответов:

- +1: недостаточное понимание существующих проблем;
- 2: провал проекта;
- +3: невозможность определить границы системы и понять какой функционал должен в нее входить, а какой нет;
- 4: невозможность выбора оптимального пути в процессе разработки изделия;
- +5: доминирование разработчиков и исполнителей в дискуссиях о системе;
- +6: невозможность нахождения наилучшего решения из-за ограничений свободы в выборе решения;

Вопрос 9

Текст вопроса: Какие выгоды может принести создание и анализ связей между требованиями?

Шаблоны ответов:

- +1: Большая уверенность в достижении целей;
- +2: Возможность оценить влияние изменений;
- 3: Возможность качественного управления процессом разработки;
- 4: Улучшение качества разрабатываемого изделия;
- +5: Возможность сопоставлять затраты и возможную выгоду;

Вопрос 10

Текст вопроса: Что может быть отнесено к понятию «область проблем»?

Шаблоны ответов:

- +1: формулировка проблем;
- +2: модели использования;
- +3: пользовательские требования;
- 4: все остальное, начиная с системных требований;

Тема 2: Основы процесса разработки требований

Вопрос 1

Текст вопроса: Какая последовательность всех этапов процесса разработки системы из нижеприведенных является правильной?

Шаблоны ответов:

- 1: разработка пользовательских требований, разработка системных требований, разработка системных спецификаций;
- 2: разработка системных требований, разработка пользовательских требований, разработка системных спецификаций, разработка спецификаций для подсистем;

3: разработка пользовательских требований, разработка системных требований, разработка системных спецификаций, разработка спецификаций для подсистем;

+4: разработка пользовательских требований, разработка системных спецификаций, разработка системных требований, разработка спецификаций для подсистем;

Вопрос 2

Текст вопроса: Перечислите, какие уровни разработки требований согласно контексту общего процесса относятся к области решений?

Шаблоны ответов:

1: формулировка проблемы, пользовательские требования, системные требования;

2: пользовательские требования, требования для подсистем, требования для компонентов подсистем;

+3: системные требования, требования для подсистем, требования для компонентов подсистем;

4: формулировка проблемы, требования для подсистем, системные требования;

Вопрос 3

Текст вопроса: Как графически представляется класс информации в виде диаграммы классов УМ

Шаблоны ответов:

1: прямоугольником, в котором находится соответствующая метка;

+2: прямоугольником;

3: кружком, в котором находится соответствующая метка;

4: кружком;

Вопрос 4

Текст вопроса: Какие атрибуты имеют классы требований?

Шаблоны ответов:

+1: статус согласования;

+2: статус проверки;

3: статус изменения;

4: статус состояния;

+5: статус удовлетворения;

Вопрос 5

Текст вопроса: Укажите нужные атрибуты на диаграмме состояний для статуса проверки требования.

Шаблоны ответов:

1: неудовлетворительно, удовлетворительно, удовлетворительность сомнительна;

+2: стратегия проверки не определена, стратегия проверки определена, стратегия проверки сомнительна;

3: предложено, оценка, согласовано;

Вопрос 6

Текст вопроса: На какие вопросы нужно ответить, что бы оценить приемлемость требований для работы?

Шаблоны ответов:

+1: Является ли требование полным и ясным?

2: Является ли требование достаточным?

+3: Является ли требование осуществимым?

+4: Является ли план проверки требований понятным и приемлемым?

Вопрос 7

Текст вопроса: Укажите составляющие идеального состояния любого требования в любой системе.

Шаблоны ответов:

- 1: не согласовано между заказчиком и исполнителем;
- +2: согласовано между заказчиком и исполнителем;
- +3: имеет согласованную стратегию его проверки;
- 4: не удовлетворяется требованиями более низкого уровня;
- +5: удовлетворяется требованиями более низкого уровня;

Вопрос 8

Текст вопроса: Какие аспекты должно подразумевать проверочное мероприятие?

Шаблоны ответов:

- 1: семинар, комплект, обзор;
- 2: сценарий, метод, специальное оборудование;
- 3: сценарий, процесс, объект;
- +4: тип, фаза, специальное оборудование, результат;

Вопрос 9

Текст вопроса: Одновременно с каким процессом может протекать процесс анализа и моделирования, чтобы получить более глубокое понимание требований?

Шаблоны ответов:

- +1: с процессом согласования;
- 2: с процессом проверки;
- 3: с процессом удовлетворения;

Вопрос 10

Текст вопроса: Как называют линии, соединяющие классы в UML?

Шаблоны ответов:

- 1: процессами;
- +2: ассоциациями;
- 3: связями;
- 4: моделями;

Тема 3. Основы системного моделирования для разработки требований

Вопрос 1

Текст вопроса: Укажите достоинства присущие моделированию для разработки требований.

Шаблоны ответов:

- +1: Поощряет использование точно определенной терминологии;
- +2: Позволяет с помощью диаграмм получить наглядное представление системных спецификаций и архитектуры системы;
- +3: Позволяет рассматривать различные аспекты взаимодействия системы с различных точек зрения;
- 4: Поддерживает конкретное функциональное требование;
- +5: Позволяет подтвердить достоверность некоторых аспектов поведения системы с помощью динамических моделей;
- +6: Позволяет постоянно совершенствовать систему посредством уточнения архитектуры, поддерживая генерацию тестов и исходного кода;
- +7: Позволяет свободно общаться различным организациям между собой, используя стандартные нотации

Вопрос 2

Текст вопроса: Укажите существующие методы моделирования для разработки требований.

Шаблоны ответов:

- +1: диаграммы потоков данных;
- +2: диаграммы «сущность-связь»;
- 3: диаграммы UML;
- +4: диаграммы состояний;
- +5: объектно-ориентированные подходы;

Вопрос 3

Текст вопроса: Укажите существенные характеристики диаграмм потоков данных.

Шаблоны ответов:

- +1: отображают в целом потоки данных и функциональность системы;
- +2: определяют функции, интерфейсы между ними, потоки и хранилища данных;
- 3: определяют требования;
- +4: обеспечивают базу для получения системных требований;
- 5: широко применяются для обработки данных;

Вопрос 4

Текст вопроса: Укажите основную цель объектно-ориентированного подхода.

Шаблоны ответов:

- +1: инкапсуляция, т.е. заключение внутрь объектов их поведения, информации и операций;
- +2: создание устойчивых объектов, которые могут быть использованы как для разработки требований, так и для разработки спецификаций системы;
- +3: добавление информации путем большей детализации уже существующих объектов;
- 4: это попытка понять суть входящих требований вместе с предлагаемой стратегией их проверки, а также последующие эксперименты с альтернативными вариантами реализации этих требований, которые (эксперименты) должны опережать разработку производных требований;
- +5: создание новых объектов путем конкретизации существующих объектов, а не создание абсолютно новых;

Вопрос 5

Текст вопроса: Укажите основные типы перспектив, используемых в методе перспектив.

Шаблоны ответов:

- +1: точки зрения заинтересованных сторон;
- 2: точки зрения комментаторов;
- +3: точки зрения экспертов;
- 4: точки зрения рецензентов;

Вопрос 6

Текст вопроса: Какие шаги содержит метод VORD?

Шаблоны ответов:

- +1: определение перспектив и их структуры;
- 2: сортировка перспектив;
- +3: документирование перспектив;
- +4: разработка требований и их детализация на основе перспектив;

Вопрос 7

Текст вопроса: Каким образом можно классифицировать UML-диаграммы?

Шаблоны ответов:

- 1: диаграммы связей;
- +2: структурные диаграммы;
- +3: диаграммы поведения;
- +4: диаграммы взаимодействия;

Вопрос 8

Текст вопроса: Для каких систем применяются формальные методы?

Шаблоны ответов:

- 1: для уже разработанных систем;
- 2: только для программных систем;
- +3: для критических систем;
- 4: только для дорогостоящих систем;

Вопрос 9

Текст вопроса: Что представляет собой метод?

Шаблоны ответов:

- 1: метод – это описания, которые используются для непосредственной регистрации информации о процессах и в качестве механизма отображения информации о процессах;
- 2: метод – это списки возможных сценариев, разработанные на этапе определения проекта;
- 3: метод – это набор элементов позволяющий производить проверку;
- +4: метод предписывает, что делать и в каком порядке делать;

Вопрос 10

Текст вопроса: На каких из приведенных методах базируются все остальные?

Шаблоны ответов:

- +1: ДеМарко;
- +2: Йордон;
- 3: Дарке;
- +4: Румбах;
- +5: Шлер и Меллор;

Тема 4: Написание и анализ требований

Вопрос 1

Текст вопроса: Какие важные аспекты должны быть сбалансированы в процессе написания требований?

Шаблоны ответов:

- +1: документ с требованиями должны быть удобным для чтения;
- 2: получение требований к компонентам на основании архитектуры системы;
- 3: требования должны быть тесно связаны с тестированием;
- +4: наборы требований должны быть удобными для работы с ними;

Вопрос 2

Текст вопроса: Какую роль выполняет разработчик, выступая в качестве заинтересованной стороны?

Шаблоны ответов:

- 1: рецензирует требования и предлагает изменения;

- 2: создает требования и оформляет изменения;
- +3: анализирует требования и обсуждает изменения;
- 4: выпускает и архивирует документ требований;

Вопрос 3

Текст вопроса: Для чего может помочь создание хорошей структуры требований?

Шаблоны ответов:

- +1: минимизировать общее количество требований;
- +2: лучше осмыслить большой объем информации;
- +3: выявить пробелы и повторения;
- +4: оценить требования;
- 5: создавать новые требования в последующих проектах;

Вопрос 4

Текст вопроса: Из каких этапов состоит процесс создания требований с помощью шаблонов?

Шаблоны ответов:

- 1: создание набора шаблона;
- +2: выбор наиболее подходящего шаблона из общего набора шаблонов;
- 3: редактирование шаблона;
- +4: подстановка конкретных данных для заполнения пустующих полей в шаблоне;

Вопрос 5

Текст вопроса: Какие преимущества следуют от использования шаблонов?

Шаблоны ответов:

- +1: Возможность глобального изменения стиля;
- 2: Возможность обработки только программных требований;
- +3: Возможность более легкой обработки информации;
- +4: Возможность защиты конфиденциальной информации;

Вопрос 6

Текст вопроса: Каким наборам критериев должна удовлетворять формулировка каждого требования?

Шаблоны ответов:

- +1: ясность, точность, проверяемость;
- 2: абстрактность, атомарность, динамичность;
- 3: неординарность, несогласованность, краткость;
- +4: уникальность, выполнимость, законность;

Вопрос 7

Текст вопроса: Каким наборам критериев должны удовлетворять наборы требований?

Шаблоны ответов:

- +1: полнота, непротиворечивость, отсутствие избыточности;
- 2: модульность, структурированность, хаотичность;
- +3: удовлетворенность, тестируемость, лаконичность;
- +4: образность, рентабельность, критичность;

Вопрос 8

Текст вопроса: Что при написании требований позволяет существенном образом облегчить последующее понимание требований и их классификацию?

Шаблоны ответов:

- 1: вовлечение максимально возможного числа разработчиков;
- 2: сумбурность в их написании;
- +3: использование специальных программных пакетов;
- +4: использование четкого и ясного языка;

Вопрос 9

Текст вопроса: Что обозначает понятие «важность требований»?

Шаблоны ответов:

- 1: если конечный продукт удовлетворяет таким требованиям, то он просто не будет использоваться;
- +2: если конечный продукт не удовлетворяет таким требованиям, то он просто не будет использоваться;
- +3: относятся к категории «не обсуждаемых»;
- 4: относятся к категории «обсуждаемых»;

Вопрос 10

Текст вопроса: Какая связь существует между критериями, используемыми для написания требований, и критериями, используемыми для анализа последних?

Шаблоны ответов:

- +1: они те же самые;
- 2: обратная;
- 3: прямая;

Тема 5. Основы разработки требований в области проблем и области решений

Разработки требований в области проблем

Вопрос 1

Текст вопроса: Что подразумевается под «областью проблем»?

Шаблоны ответов:

- 1: то что заставляет разработчиков срочно закончить проект;
- +2: то окружение, область или среда, в которой система будет использоваться;
- 3: то что доставляет много хлопот инженерам;
- 4: то окружение, область или среда, в которой система не будет использоваться;

Вопрос 2

Текст вопроса: Какие типы моделей могут быть пригодны для моделирования проблемной области?

Шаблоны ответов:

- 1: только UML-модели;
- 2: только «технические» модели;
- 3: только диаграммы;
- +4: любые типы моделей;

Вопрос 3

Текст вопроса: Укажите правильный порядок действия для получения сценария использования

- <p> 1) Избегание описания конкретных решений.
- <p> 2) Получение характеристики конечной цели.
- <p> 3) Перепроверка информации на каждом этапе.
- <p> 4) Разбиение крупных шагов на более мелкие.
- <p> 5) Установка необходимых пользовательских требований для достижения конечной цели.

<p> 6) Строгое соблюдение иерархической структуры.

Верный ответ: 254631

Вопрос 4

Текст вопроса: Какие преимущества получают от использования сценариев для разработки требований в области проблем?

Шаблоны ответов:

- +1: позволяют представителям заинтересованных сторон пошагово проигрывать сценарии функционирования;
- +2: позволяют находить пропущенные шаги;
- +3: различные заинтересованные стороны могут предлагать различные сценарии;
- 4: позволяют определить суть процесса разработки;
- +5: позволяют строить хронологические последовательности;

Вопрос 5

Текст вопроса: Какие другие аспекты иллюстрируют сценарии?

Шаблоны ответов:

- +1: временную последовательность действий в общих чертах, исключения;
- 2: безопасность, экономическую целесообразность, выгоду;
- +3: узловые элементы сценария являются возможностями верхнего уровня;
- +4: альтернативы, периодически повторяющееся поведение, моменты, когда последовательность действий не имеет значения;

Вопрос 6

Текст вопроса: Что является целью создания сценариев?

Шаблоны ответов:

- +1: помогают обсуждать пользовательские требования;
- +2: помогают получить полный набор требований путем подробного рассмотрения всех функциональных аспектов использования будущей системы;
- 3: помогают получить решения для проблем;
- +4: облегчение общения и взаимопонимания между людьми;

Вопрос 7

Текст вопроса: Какие проблемы часто встречаются при разработке пользовательских требований?

Шаблоны ответов:

- +1: чрезмерный уклон в сторону решений;
- 2: чрезмерный уклон в сторону проблем;
- +3: недостаточное внимание к идентификации реальных проблем, которые нужно решить;
- +4: отсутствие у заинтересованных сторон понимания того, что именно они должны нести ответственность за требования;

Вопрос 8

Текст вопроса: Когда стоит разрабатывать пользовательские требования?

Шаблоны ответов:

- 1: как можно позже, потому что они не определяют возможности, необходимые заинтересованным сторонам;
- +2: как можно раньше, потому что именно они определяют возможности, необходимые заинтересованным сторонам;
- 3: все равно (либо как можно раньше, либо как можно позже);

4: нет необходимости их вообще разрабатывать, потому что они не определяют возможности, необходимые заинтересованным сторонам;

Вопрос 9

Текст вопроса: В пользовательских требованиях больше внимания должно быть уделено:

Шаблоны ответов:

- 1: заинтересованным сторонам;
- +2: ролям и ответственности заинтересованных сторон;
- 3: разрабатываемой системе в общем;
- 4: руководству проекта;

Вопрос 10

Текст вопроса: Какими должны быть пользовательские требования?

Шаблоны ответов:

- +1: реалистическими;
- +2: краткими;
- +3: понятными;
- 4: техническими;

Разработка требований в области решений

Вопрос 1

Текст вопроса: В чем состоит основное отличие области решений от области проблем?

Шаблоны ответов:

- 1: разработка требований в области решений начинается с набора не четко определенных требований, а разработка требований в области проблем стартует с четкой цели;
- 2: разработка требований в области проблем начинается с набора четко определенных требований, а разработка требований в области решений стартует с нечеткой цели;
- +3: разработка требований в области решений начинается с набора четко определенных требований, а разработка требований в области проблем стартует с нечеткой цели;

Вопрос 2

Текст вопроса: Описание чего подразумевает уровень абстрактности, в соответствии с которым должна разрабатываться системная модель?

Шаблоны ответов:

- +1: внутренней функциональности, которую система должна реализовывать;
- +2: функциональности, необходимой для взаимодействия системы со своим окружением;
- +3: функциональности, позволяющей людям взаимодействовать с системой;
- 4: функциональности, которую система не должна реализовывать;
- +5: функциональности, которая предохраняет систему от «ложного срабатывания»;

Вопрос 3

Текст вопроса: От чего (или от кого) зависит степень детализации вытекающих требований?

Шаблоны ответов:

- 1: от руководства;
- 2: от проекта;
- 3: от системы;
- +4: от этапа;

Вопрос 4

Текст вопроса: Тенденция «сваливания» в детали реализации наиболее ярко проявляется на:

Шаблоны ответов:

- 1: нижнем уровне;
- +2: верхнем уровне;
- 3: на всех уровнях одновременно;
- 4: это не имеет значения;

Вопрос 5

Текст вопроса: Чем характеризуется состояние системы по отношению к её окружению?

Шаблоны ответов:

- +1: окружающими системами;
- 2: требованиями;
- +3: типами пользователей;
- +4: опасными событиями;
- +5: негативными последствиями;

Вопрос 6

Текст вопроса: От чего зависит количество уровней разработки системы?

Шаблоны ответов:

- 1: характера создаваемой системы;
- +2: природы создаваемой системы;
- 3: от того, какое количество уровней требуется создать;
- +4: степени новизны предлагаемых проектных решений;

Вопрос 7

Текст вопроса: Что должны описывать требования для компонентов?

Шаблоны ответов:

- +1: функциональность, обеспечиваемую компонентом;
- +2: интерфейсы, которые компонент должен поддерживать;
- 3: изменения, присущие компоненту;
- +4: ограничения, налагаемые на компонент;

Вопрос 8

Текст вопроса: Когда рассматривается пригодность требования для тестирования, имеет смысл задуматься

Шаблоны ответов:

- 1: о заинтересованных сторонах;
- +2: о критериях приемки;
- 3: о самой системе;
- 4: об удорожании проекта;

Вопрос 9

Текст вопроса: Что важно при разработке стратегии проверки для каждого компонента?

Шаблоны ответов:

- +1: чтобы требование было пригодно для проверки;
- 2: чтобы требование было качественно прописано;
- 3: чтобы требования были правильно организованы;
- 4: чтобы требование было выгодно для проверки;

Расширенные связи и их анализ

Вопрос 1

Текст вопроса: Укажите недостатки табличного метода идентификации связей между пользовательскими и системными требованиями.

Шаблоны ответов:

- 1: информация о связях требования не отделена от сути самого требования;
- +2: количество требований может быть достаточно велико;
- +3: если связей в таблице не так уж и много, то большинство ячеек окажутся пустыми, что будет, по сути, расточительством полезного пространства;
- +4: очень тяжело проследить связи через несколько уровней;
- +5: информация о связях требования отделена от сути самого требования;

Вопрос 2

Текст вопроса: Укажите недостатки метода идентификации связей между пользовательскими и системными требованиями связанного с использованием документов с гиперссылками:

Шаблоны ответов:

- 1: неудобство пользования с документами данного типа;
- +2: для того чтобы провести анализ связей, вам возможно придется «пройти» весь путь, прежде чем вы увидите текст на другом конце этой цепочки;
- +3: если на другом конце гиперссылки требование было удалено, то на это конце ссылки у вас нет достоверной информации об этом;
- 4: трудность в написании подобных документов;

Вопрос 3

Текст вопроса: Какие из перечисленных возможностей необходимо иметь для правильной организации связей между требованиями?

Шаблоны ответов:

- +1: возможность создания связей между требованиями;
- +2: возможность удаления связей;
- +3: возможность одновременно видеть текст требований (+ атрибуты) на обоих концах выбранной связи;
- +4: возможность выполнять анализ покрытия для выделения тех требования, которые охвачены (или не охвачены) данной связью;
- +5: возможность выполнять одно- и многоуровневый анализ влияния для выделения таких наборов требований, которые оказывают влияние друг на друга;
- +6: возможность проведения одно- и многоуровневого анализа происхождения требования для отображения всей цепочки (дерева) требований: от исходного - до данного;
- +7: возможность проведения восходящего и нисходящего анализа покрытия для выявления требований покрываемых (или не покрываемых) выбранной связью;

Вопрос 4

Текст вопроса: В отношении каких связей может применяться метод расширенных связей?

Шаблоны ответов:

- 1: типа удовлетворение;
- +2: связей любого типа;
- 3: типа проверка;
- 4: типа изменение;

Вопрос 5

Текст вопроса: В чем состоит роль проектной документации?

Шаблоны ответов:

1: агрегировать все те разрозненные части моделей и сценариев, которые расшифровывают, почему требований данного уровня не являются необходимыми и достаточными для удовлетворения требований более высокого уровня;

2: агрегировать все те разрозненные части моделей и сценариев, которые расшифровывают, почему требований данного уровня являются необходимыми, но не достаточными для удовлетворения требований более высокого уровня;

+3: агрегировать все те разрозненные части моделей и сценариев, которые расшифровывают, почему требований данного уровня являются необходимыми и достаточными для удовлетворения требований более высокого уровня;

Вопрос 6

Текст вопроса: Если, начав с верхнего уровня, опускаться вглубь различных слоев требований, двигаясь по связи типа «удовлетворение», какие основные параметры трассировки можно выделить?

Шаблоны ответов:

+1: Широта;

+2: Глубина;

3: Толщина;

+4: Нарастание;

5: Высота;

Вопрос 7

Текст вопроса: Какие типы метрик связей существуют?

Шаблоны ответов:

+1: Глобальные метрики;

2: Радиальные метрики;

+3: Фазовые метрики;

4: Частотные метрики;

Вопрос 8

Текст вопроса: Какой метрикой является «широта»?

Шаблоны ответов:

1: Глобальной метрикой;

2: Радиальной метрикой;

+3: Фазовой метрикой;

4: Частотной метрикой;

Вопрос 9

Текст вопроса: Какой из параметров трассировки характеризует «покрытие»?

Шаблоны ответов:

1: Глубина;

2: Толщина;

+3: Широта;

4: Нарастание;

5: Высота;

Вопрос 10

Текст вопроса: Какой из параметров трассировки характеризует сколько требований на нижних уровнях связано с одним требованием на самом верхнем уровне?

Шаблоны ответов:

- 1: Глубина;
- 2: Толщина;
- 3: Широта;
- +4: Нарастание;
- 5: Высота;

Тема 6: Аспекты управления разработкой требований

Вопрос 1

Текст вопроса: Какими основными факторами характеризуется любой проект?

Шаблоны ответов:

- +1: возможности создаваемого продукта;
- 2: сроки начала;
- +3: стоимость работ;
- 4: прибыль;
- +5: сроки завершения;

Вопрос 2

Текст вопроса: С чем связаны основные проблемы, возникающие при управлении процессом разработки требований?

Шаблоны ответов:

- +1: планированием;
- 2: контролем над проектом;
- 3: контролем над согласованиями;
- +4: контролем за ходом выполнения работ;
- +5: контролем над изменениями;

Вопрос 3

Текст вопроса: Что может быть конечными результатами?

Шаблоны ответов:

- +1: различные объекты информации;
- +2: связи между объектами информации;
- +3: атрибуты, относящиеся к соответствующим информационным объектам;
- +4: критерии для рецензирования и анализа качества информационных объектов и их атрибутов;
- +5: достижение определенных состояний объектов;

Вопрос 4

Текст вопроса: Перед выполнением любой работы она должна быть:

Шаблоны ответов:

- +1: согласована внутри компании;
- 2: выполнена внутри компании;
- +3: утверждена внутри компании;
- 4: определена внутри компании;

Вопрос 5

Текст вопроса: Что является основной концепцией контроля за ходом выполнения работ?

Шаблоны ответов:

- +1: регулярная проверка степени соответствия текущего результата запланированному;

- 2: разработка тестового оборудования;
- 3: определение себестоимости работ;

Вопрос 6

Текст вопроса: Что является наиболее критичным аспектом изменений?

Шаблоны ответов:

- +1: на план разработки;
- 2: на стоимость будущей системы;
- 3: на сроки работ;
- +4: их воздействие на разрабатываемую систему;

Вопрос 7

Текст вопроса: К чему может привести решение о принятии изменения?

Шаблоны ответов:

- 1: к значительным затратам;
- +2: к существенному изменению плана;
- 3: к провалу проекта;
- 4: к инновации;

Вопрос 8

Текст вопроса: Какие типы организаций существует?

Шаблоны ответов:

- +1: организация-покупатель;
- +2: организация-поставщик;
- 3: организация-разработчик;
- +4: организация-производитель

Вопрос 9

Текст вопроса: Какие стадии можно выделить в управлении изменениями?

Шаблоны ответов:

- +1: использование пользовательских требования для конкурентного выбора поставщика;
- +2: заключение контракта на разработку системы;
- +3: завершение разработок спецификаций и начало производства системы;
- 4: инспектирование;
- +5: выполнение приемочных тестов и эксплуатационных испытаний системы;
- 6: рецензирование;
- +7: эксплуатация системы в промышленных условиях;

Вопрос 10

Текст вопроса: Почему в компании-поставщике должна быть обязательно авторизована работа по подготовке коммерческого предложения?

Шаблоны ответов:

- 1: в целях извлечения большей выгоды;
- 2: для контроля за ходом выполнения работ;
- +3: поскольку эта деятельность тесно связана с бюджетом, выделяемым из собственных средств;
- 4: для достижения определенных состояний объектов;

б) типовые практические задания:

Задание 1. Выполнить практические задания на компьютере в ауд. 23БИ с исполь-

зованием электронного модуля «Разработка требований и управление проектами систем».

Задание 2. Выполнить практические уроки и тесты на компьютере в дистанционной информационно-образовательной среде на базе системы МОДУЛ с использованием электронного модуля: «Основы управления программными проектами».

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СОГЛАСОВАНО

ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ, Гусев Сергей Игоревич,
Проректор по научной работе и инновациям

21.07.25 15:00 (MSK)

Простая подпись