#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В Ф УТКИНА

Кафедра радиотехнических систем

### ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

по дисциплине (модулю)

Б1.В.ДВ.04.01 «Средства защиты РЛС от помех»

Направление подготовки 11.03.01 «Радиотехника»

Направленность (профиль) подготовки

Радиотехнические системы локации, навигации и телевидения» (заочно)
Аппаратно-программная инженерия радиолокационных и навигационных систем (очно)

<u>Программно-аппаратные средства систем радиомониторинга и радиоэлектронной</u> борьбы (очно)

Уровень подготовки бакалавриат

Программа подготовки академический бакалавриат

Квалификация выпускника – бакалавр

Формы обучения – очная; заочная

Рязань 2025

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель — оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям основной профессиональной образовательной программы в ходе проведения текущего контроля и промежуточной аттестации.

Основная задача — обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций, приобретаемых обучающимся в соответствии с этими требованиями.

Контроль знаний проводится в форме текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания учебной дисциплины (модуля), организации работы обучающихся в ходе учебных занятий и оказания им индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков, приобретенных обучающимися в ходе выполнения индивидуальных заданий на практических занятиях и лабораторных работах. При оценивании результатов освоения практических занятий и лабораторных работ применяется шкала оценки «зачтено – не зачтено». Количество лабораторных и практических работ и их тематика определена рабочей программой дисциплины, утвержденной заведующим кафедрой.

Результат выполнения каждого индивидуального задания должен соответствовать всем критериям оценки в соответствии с компетенциями, установленными для заданного раздела дисциплины.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением теоретического зачета.

Критерии оценивания уровня сформированности компетенций в процессе выполнения лабораторных работ и практических занятий:

- 41%-60% правильных ответов соответствует пороговому уровню сформированности компетенции на данном этапе ее формирования;
- 61%-80% правильных ответов соответствует продвинутому уровню сформированности компетенции на данном этапе ее формирования;
- 81%-100% правильных ответов соответствует эталонному уровню сформированности компетенции на данном этапе ее формирования.

Сформированность уровня компетенций не ниже порогового является основанием для допуска обучающегося к промежуточной аттестации по данной

#### дисциплине.

Формой промежуточной аттестации по данной дисциплине является зачет, оцениваемый по принятой в  $\Phi \Gamma EOY$  ВО «РГРТУ» системе: «зачтено» / «не зачтено».

Критерии оценивания промежуточной аттестации представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Критерии оценивания промежуточной аттестации (лабораторные и практические занятия, теоретический зачет, экзамен)

Шкала оценивания	Критерии оценивания
«зачтено»	студент должен: продемонстрировать общее знание
	изучаемого материала; знать основную рекомендуемую
	программой дисциплины учебную литературу; уметь
	строить ответ в соответствии со структурой излагаемого
	вопроса; показать общее владение понятийным
	аппаратом дисциплины; уметь устранить допущенные
	погрешности в ответе на теоретические вопросы и/или
	при выполнении практических заданий под руководством
	преподавателя, либо (при неправильном выполнении
	практического задания) по указанию преподавателя
	выполнить другие практические задания того же раздела
	дисциплины.
«не зачтено»	ставится в случае: незнания значительной части
	программного материала; не владения понятийным
	аппаратом дисциплины; существенных ошибок при
	изложении учебного материала; неумения строить ответ в
	соответствии со структурой излагаемого вопроса;
	неумения делать выводы по излагаемому материалу.
	Оценка «не зачтено» также ставится студентам, которые
	не выполнили и защитили лабораторные работы и
	практические занятия, предусмотренные рабочей
	программой.
	Оценка «не зачтено» также ставится студентам, которые
	в ходе зачета списывали ответы на вопросы со шпаргалок
	или с применением технических устройств.

# Контрольные вопросы для защиты лабораторных работ

- 1. Классификация радиолокационных помех.
- 2. Энергетическая дальность действия РЛС при отсутствии помех, при наличии пассивных, активных и комбинированных помех. Уравнение противорадиолокации.
- 3. Факторы, влияющие на дальность действия РЛС и зоны подавления ее помехами.

- 4. Основные методы и устройства борьбы с пассивными помехами.
- 5. Основные методы и устройства борьбы с активными помехами.
- 6. Виды передатчиков активных помех. Их достоинства и недостатки.
- 7. Характеристики сигналов и помех в радиолокации.
- 8. Алгоритм и структура оптимальной обработки сигнала на фоне помех.
- 9. Основные характеристики цифровых фильтров.
- 10. Методы синтеза нерекурсивных режекторных фильтров.
- 11. Метод синтеза нерекурсивного фильтра по критерию максимума коэффициента подавления помехи.
- 12. Характеристики рекурсивных режекторных фильтров.
- 13. Характеристики эффективности цифровых фильтров.
- 14. Сравнительный анализ характеристик фильтров ЧПК и фильтров с оптимизированными коэффициентами.

## Примеры задач для практических занятий

- 1. Определите центральные частоты спектров отражений от земной поверхности, если носитель импульсно-доплеровской БРЛС движется со скоростью V = 2160 км/ч, несущая частота  $f_0 = 36$  ГГц, угол визирования  $\beta = 60^{\circ}$ , а максимальная однозначно измеряемая дальность  $R_{\rm max} = 6$  км.
- 2. Определите «слепые» дальности (в км) и скорости (в км/ч) импульсных РЛС с периодами повторения: 1) 1 мс, 2) 100 мкс, 3) 50 мкс, если рабочая частота РЛС  $f_0 = 3$  ГГц.
- 3. Определите «слепые» скорости (в м/с) импульсной РЛС с фильтром ЧПК, если в РЛС используется вобуляция частоты повторения импульсов  $F_1 = 2$  кГц и  $F_2 = 2.5$  кГц, а длина волны РЛС  $\lambda = 3$  см.
- 4. Определите рабочую частоту (в ГГц) импульсной РЛС с фильтром ЧПК, если в РЛС используется вобуляция частоты повторения импульсов  $F_1 = 1,5$  кГц,  $F_2 = 1,6$  кГц и  $F_3 = 2$  кГц, а первая «слепая» скорость  $V_{\rm cn} = 1080$  км/ч.
- 5. Рассчитайте частоту повторения (в к $\Gamma$ ц) импульсов РЛС, при которой ширина спектра облака дипольных отражателей с гауссовской формой спектра и коэффициентом межпериодной корреляции  $\rho(T) = 0.991227$  равна 100  $\Gamma$ ц.
- 6. Найдите коэффициенты подавления (в дБ по мощности) пассивной помехи с гауссовской формой спектра фильтрами ЧПК первого и второго порядка, если максимальная однозначно измеряемая дальность  $R_{\rm max}=75$  км, а ширина спектра помехи  $\Delta f_{\rm n}=80$  Гц.

- 7. Найдите коэффициенты подавления (в дБ по мощности) пассивной помехи с резонансной формой спектра фильтрами ЧПК первого и второго порядка, если период следования импульсов  $T_{\Pi}=0,5$  мс, а ширина спектра помехи  $\Delta f_{\Pi}=60$   $\Gamma$ Ц.
- 8. Найдите коэффициенты подавления (в дБ по мощности) пассивной помехи в виде весовой суммы помех с гауссовской и резонансной формами спектра фильтрами ЧПК первого и второго порядка, если доля гауссовской составляющей  $\alpha = 0.9$ , а относительная ширина спектра помехи  $\Delta f_{\Pi}T = 0.05$ .
- 9. Определите минимальный порядок фильтра ЧПК, необходимый для подавления до уровня шума пассивной помехи с гауссовской формой спектра и шириной спектра  $\Delta f_{\rm II} = 50~\Gamma$ Ц, если отношение шум-помеха (по мощности)  $\lambda = -50~{\rm д}$ Б, а период следования импульсов РЛС  $T_{\rm II} = 1~{\rm Mc}$ .
- 10.Обеспечит ли подавление пассивной помехи с резонансной формой спектра и относительной шириной спектра  $\Delta f_{\rm n}T=0,008$  до уровня шума фильтр ЧПК 5-го порядка, если отношение шум-помеха (по мощности)  $\lambda=-20$  дБ? Обоснуйте свой ответ.
- 11.Во сколько раз и как изменится дальность действия РЛС при АШП из вынесенной точки пространства, если коэффициент корреляции помехи в каналах компенсатора р увеличится с 0,995 до 0,999?
- 12. Во сколько раз при прочих равных условиях отличаются дальности обнаружения цели при постановке АШП, если в первом случае цель и постановщик находятся в основном лепестке ДНА, а во втором случае постановщик помех действует по первому лепестку ДНА с уровнем  $k_{6\pi} = -12$  дБ (по мощности)? Расстояния до цели и постановщика помех считать одинаковыми.
- 13.Во сколько раз и как изменится дальность действия РЛС при самоприкрытии цели прицельной активной помехой, если коэффициент корреляции помехи в каналах компенсатора р увеличится с 0,91 до 0,971, а мощность и КНД генератора помех увеличатся соответственно в 1,5 и 2 раза?
- 14. Рассчитайте вероятность ложной тревоги F при воздействии на РЛС АШП, спектральная плотность которой превосходит спектральную плотность мощности шума приемника в 1)  $q_{\pi} = 2$ , 2)  $q_{\pi} = 5$ , 3)  $q_{\pi} = 10$  раз, если изначально параметры РЛС рассчитаны на обнаружение полезного сигнала со случайными начальной фазой и амплитудой на фоне собственных шумов приемника с

вероятностью ложной тревоги  $F=10^{-6}$ . Пороговое напряжение  $U_{\text{пор}}$  считать фиксированным.

15. Рассчитайте вероятность правильного обнаружения D при воздействии на РЛС АШП, спектральная плотность которой превосходит спектральную плотность мощности шума приемника в 1) qn = 2, 2) qn = 5, 3) qn = 10 раз, если изначально параметры РЛС рассчитаны на обнаружение полезного сигнала со случайными начальной фазой и амплитудой на фоне собственных шумов приемника с вероятностями ложной тревоги F = 10-6 и правильного обнаружения D = 0,9. При расчете полагать, что пороговое напряжение Uпор изменяется для стабилизации ложной тревоги. (D2 = 0.732, D5 = 0.544, D10 = 0.341)

## Примерный перечень билетов для теоретического зачета

- 1. Виды помех. Классификация помех.
- 2. Когерентно-компенсационный принцип защиты от пассивных помех.
- 3. Принцип защиты от несинхронных импульсных помех.
- 4. Назначение, состав, принцип работы аппаратуры защиты от помех по функциональной схеме РЛС.
- 5. Уводящие по дальности помехи. Методы защиты.
- 6. Уводящие по скорости помехи. Методы защиты.
- 7. Уводящие по углу помехи. Методы защиты.
- 8. Применение критерия Вальда в задаче борьбы с уводящими помехами.
- 9. Объемно и поверхностно распределенные помехи.
- 10. Полуволновые диполи и облака дипольных отражателей.
- 11. Расчет эффективной площади рассеяния коррелированной помехи.
- 12. Заградительные и прицельные помехи.
- 13. Прикрытие цели из вынесенной точки и самоприкрытие.
- 14. Уравнение дальности радиолокационного обнаружения при активных помехах.
- 15. Ответные помехи. Методы защиты.
- 16. Хаотические импульсные помехи (ХИП). Методы защиты.

Составил
к.т.н., доцент кафедры РТС / И.С. Холопов /
Зав. кафедрой РТС, д.т.н., профессор / В.И. Кошелев /