

ПРИЛОЖЕНИЕ

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Вычислительной и прикладной математики»

**ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ**  
**«Промышленная разработка программного обеспечения на платформе**  
**MS.NET»**

Направление подготовки

09.03.04 Программная инженерия

Направленность (профиль) подготовки  
«Программная инженерия»

Квалификация выпускника — бакалавр  
Форма обучения — очная

Рязань

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Оценочные материалы – это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части основной профессиональной образовательной программы.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и уровня приобретенных компетенций, обучающихся целям и требованиям ОПОП.

Основная задача – обеспечить оценку уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.

Контроль знаний обучающихся проводится в форме промежуточной аттестации.

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется проведением экзамена.

## **2. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ**

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;

2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;

3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

### **Уровень освоения компетенций, формируемых дисциплиной:**

*а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:*

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерий</b>
3 балла (эталонный уровень)	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100%
2 балла (продвинутый уровень)	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 75 до 84%
1 балл (пороговый уровень)	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 60 до 74%
0 баллов	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 59%

*б) описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса:*

<b>Шкала оценивания</b>	<b>Критерий</b>
3 балла (эталонный уровень)	выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, показал глубокие систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на дополнительные вопросы преподавателя.
2 балла (продвинутый уровень)	выставляется студенту, который дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов.
1 балл (пороговый уровень)	выставляется студенту, который дал неполный ответ на вопрос в билете и смог ответить на дополнительные вопросы только с помощью преподавателя.
0 баллов	выставляется студенту, который не смог ответить на вопрос

*в) описание критериев и шкалы оценивания практического задания:*

Шкала оценивания	Критерий
3 балла (эталонный уровень)	Задача решена верно
2 балла (продвинутый уровень)	Задача решена верно, но имеются технические неточности в расчетах
1 балл (пороговый уровень)	Задача решена верно, с дополнительными наводящими вопросами преподавателя
0 баллов	Задача не решена

**На экзамен** выносится: тестовое задание, 1 практическое задание и 1 теоретический вопрос. Студент может набрать максимум 9 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерий	
отлично (эталонный уровень)	8 – 9 баллов	Обязательным условием является выполнение всех предусмотренных в течение семестра заданий
хорошо (продвинутый уровень)	6 – 7 баллов	
удовлетворительно (пороговый уровень)	4 – 5 баллов	
неудовлетворительно	0 – 3 баллов	Студент не выполнил всех предусмотренных в течение семестра текущих заданий

### 3. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

№ п/п	Контролируемые разделы (темы) дисциплины (результаты по разделам)	Код контролируемой компетенции (или её части)	Наименование оценочного мероприятия
1	2	3	4
1	Тема 1. Основы C#	ПК-2.1, ПК-2.3	Экзамен
2	Тема 2. Основные конструкции C#	ПК-2.1, ПК-2.3	Экзамен
3	Тема 3. Технологии промышленной разработки ПО	ПК-2.1, ПК-2.3	Экзамен

### 4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

#### 4.1. Промежуточная аттестация (экзамен)

<b>ПК-2: Способен выполнять проектирование информационных систем среднего и крупного масштаба сложности</b>
<b>ПК-2.1. Разрабатывает бизнес-требования к информационной системе</b>

#### a) типовые тестовые вопросы закрытого типа

- Чтобы показать связь между бизнес-правилами, регламентирующими документами и требованиями разных уровней, используется понятие **трассировки покрытия**

- реализуемости  
приоритизации
2. Варианты использования (use cases) описывают не функциональные требования  
бизнес-требования  
**функциональные требования**  
архитектуру системы
3. «В качестве постоянного хранилища данных должна использоваться распределенная файловая система Apache Hadoop (HDFS)» — это  
бизнес-правило  
**ограничение дизайна и реализации**  
архитектурное требование  
предположение и зависимость
4. «SLA системы составляет 99,99» — это требование описывает  
**доступность**  
отказоустойчивость  
обслуживаемость  
надежность
5. «Зарегистрированный пользователь может изменять настройки своего профиля в личном кабинете после 3-х дней подтверждения регистрации» — это представление  
требования в форме  
функциональное требование  
use case  
требование стейкхолдера  
**user story**
6. «Для стабильного функционирования клиента системы необходимо стабильное HTTP-соединение с сервером» — это  
архитектурное требование  
бизнес-правило  
ограничение дизайна и реализации  
**предположение и зависимость**
7. Для разработки ТЗ на систему автоматического регулирования температуры в жилой комнате подойдет шаблон по следующему стандарту  
ГОСТ 19.201-78  
ISO IEEE 29148-2011  
**ГОСТ 34.602-89**  
SRS\_IEEE-830-1998
8. Допустимо ли включать в ТЗ модели бизнес-процессов, потоков данных, предметной области, GUI-макеты и другие диаграммы  
Нет, это оформляется в виде отдельного документа  
Да, только в приложения  
Нет, ТЗ предполагает только текстовое описание функциональных и нефункциональных требований  
**Да, в приложения и по тексту самого документа**
9. Требование «Каждый конверсионный элемент пользовательского веб-интерфейса должен соответствовать правилу 3-х кликов» является  
функциональным  
**нефункциональным**  
системным  
архитектурным
10. «Итоговый отчет по завершенным сделкам за прошедшие 30 дней автоматически формируется 1-го числа каждого месяца» — это

**бизнес-правило**

ограничение дизайна и реализации  
бизнес-требование  
функциональное требование

**б) типовые тестовые вопросы открытого типа**

1. Назовите основные источники выявления требований (заказчики, бизнес-требования, артефакты, описывающие объект исследования)
2. В какой из методологий выделяется рабочий поток делового моделирования? (RUP)
3. Назовите основные составляющие процесса проведения интервью (подготовка, проведения опроса, анализ данных)
4. Какое интервью предполагает подробное планирование беседы? (структурированное)
5. Какие вопросы не следует задавать при опросе? (наводящие, прямые, контрольные)
6. Назовите ключевую стратегию выявления требований, применяемую в большинстве методологий (прототипирование)
7. Какая методология основывается на постоянном тесном контакте между Заказчиком и Исполнителем? (XP).
8. При каком виде наблюдения аналитик работает, как участник команды? (при активном)
9. По результатам какого исследования можно получить модель ОС? (наблюдение)
10. Назовите основное правило мозгового штурма (полный запрет на критику)

**ПК-2: Способен выполнять проектирование информационных систем среднего и крупного масштаба сложности**

**ПК-2.3 Сопровождает приемочные испытания и ввод в эксплуатацию информационной системы**

**а) типовые тестовые вопросы закрытого типа**

1. Какие существуют особенности документа для описания тестовых процедур?  
*содержат описание последовательности действий, необходимых для выполнения тестового набора*  
*процедуры должны быть сформулированы так, чтобы их мог выполнить инженер, незнакомый с данным проектом*  
*процедуры для автоматизированных тестов должны содержать только информацию для запуска и анализа результатов*  
процедуры автоматически выполняют тестовые наборы
2. Можно ли гарантировать безопасность метода регрессионного тестирования в условиях отсутствия информации об изменениях в программе?  
**нет**  
да
3. При создании очередной версии программы была добавлена функция А, функция D была удалена, функция С – изменена, а функция U – оставлена без изменений. К какой группе относится тест, покрывающий только функцию А?  
тесты, пригодные для повторного использования  
тесты, требующие повторного запуска  
устаревшие тесты  
**новые тесты**
4. Какими преимуществами обладает методика уменьшения объема тестируемой программы?  
**уменьшается время компиляции тестируемой программы**  
уменьшается время выполнения тестируемой программы  
уменьшается время работы метода отбора тестов  
уменьшается риск пропуска ошибки

5. На предыдущей версии программы тест 1 завершился в состоянии А, тест 2 – в состоянии В, а тест 3 – в состоянии С. На текущей версии программы тест 1 завершился в состоянии А, тест 2 – в состоянии С, а тест 3 – в состоянии D. На базе какого теста наиболее целесообразна разработка новых тестов?

- 1
- 2
- 3

6. Является ли программа аналогом математической формулы?

*да*

нет

математические формулы и программы не сводятся друг к другу

7. Какие предъявляются требования к идеальному критерию тестирования?

**достаточность**

**достижимость**

**полнота**

**роверяемость**

8. Назовите критерии стохастического тестирования.

*стохастический метод Хи-квадрат*

*стохастический метод Стьюдента*

*метод оценки скорости выявления ошибок*

метод особых состояний

9. Какие существуют разновидности тестирования?

*модульное*

*интеграционное*

*системное*

*регрессионное*

10. Какие существуют особенности Графа Модели Программы в случае объектно-ориентированного программирования?

*она становится неприменимой*

*она требует адаптации по обработке сообщений*

она требует описания поведения программы

*она требует описания не только структуры, но и поведения программы*

#### ***б) типовые тестовые вопросы открытого типа***

1. Каковы особенности системного тестирования? (тестированию подлежит система в целом, тесты оперируют пользовательским или другими внешними интерфейсами, тестирование осуществляется по методу «черного ящика»)

2. Какие существуют особенности тестовых наборов, используемых в промышленных проектах? (тестовые наборы разрабатываются параллельно с разработкой приложения с момента согласования требований на него; тестовые наборы покрывают каждое требование, зафиксированное в спецификации требований; к началу фазы системного тестирования разрабатываются или автоматически генерируются тысячи тестовых наборов)

3. Какие активности входят в систему обеспечения качества программного продукта? (тестирование, анализ дизайна, обзоры кода, аудиты процесса разработки, ревью проектной документации)

4. Какие бывают состояния дефекта? (New – дефект занесен в базу дефектов, Open – дефект зафиксирован за разработчиком для исправления, Resolved – дефект разработчиком исправлен, Verified – успешное исправление дефекта подтверждено инженером по качеству, Postponed – решение о замораживании активности по исправлению дефекта)

5. Можно ли гарантировать безопасность метода регрессионного тестирования в условиях отсутствия тестов, использовавшихся при тестировании предыдущих версий программы? (нет)
6. Функция int function(int number) была изменена и приобрела вид int function(char\* string). На каком уровне возможно повторное использование теста «1»? (1)
7. Модуль Е исходной программы содержал ошибку. Ее исправление потребовало изменения модулей В, Д и Е. Тест 1 покрывает модули А, В и С. Тест 2 покрывает модули А, С и Е. Тест 3 покрывает модули Д и Е. Каким должен быть порядок прогона тестов, если при упорядочении ставится цель скорейшего достижения наибольшей степени покрытия модулей? (1, 3, 2).
8. Какой этап регрессионного тестирования не имеет аналога в алгоритме обычного тестирования? (предсказание целесообразности)
9. Зачем нужна спецификация тестирования? (для разработки тестового набора)
10. Какие существуют разновидности структурных критериев? (критерий тестирования команд, критерий тестирования ветвей, критерий тестирования путей)

#### **4.2 Типовые вопросы к экзамену по дисциплине**

1. Массивы и методы.
2. Строки.
3. Ссылочные типы.
4. Принципы ООП. Интерфейсы.
5. Абстрактные классы. Области видимости.
6. Обобщения. Виды обобщений.
7. Ограничение обобщения. Получение значения по умолчанию. Ковариация и контрвариация.
8. Коллекции. Способы хранения информации.
9. Основные коллекции. Базовые интерфейсы коллекций.
10. Делегаты и события. Сценарии использования делегатов.

#### **4.3 Типовые задачи на экзамен по дисциплине**

1. Написать программу, которая запрашивает с клавиатуры число N и выводит на экран следующее «изображение», состоящее из N строк:  
\*  
\*\*  
\*\*\*  
\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*
2. Напишите программу, которая выводит на экран числа от 1 до 100. При этом вместо чисел, кратных трем, программа должна выводить слово «мышь», а вместо чисел, кратных пяти — слово «як». Если число кратно пятнадцати, то программа должна выводить слово «мышьяк».
3. Написать программу, которая определяет сумму неотрицательных элементов в одномерном массиве.
4. Элемент двумерного массива считается стоящим на чётной позиции, если сумма номеров его позиций по обеим размерностям является чётным числом (например, [1,1] – чётная позиция, а [1,2] - нет). Определить сумму элементов массива, стоящих на чётных позициях.
5. Написать программу, которая определяет среднюю длину слова во введенной текстовой строке. Учесть, что символы пунктуации на длину слов влиять не должны. Используйте стандартные методы класса String.

6. Написать программу, которая удваивает в первой введенной строке все символы, принадлежащие второй введенной строке.

Пример:

Ведите первую строку: написать программу, которая

Ведите вторую строку: описание

Результирующая строка: ннааппииссаать ппроограамму, коотоораая

7. Разработать консольное приложение, которое выводит на экран (в виде таблицы) различия в параметрах культур:

"ru" vs "en"

"en" vs "invariant"

"ru" vs "invariant"

Необходимо вывести на экране различия в формате отображения даты и времени.

8. Написать класс User, описывающий человека (Фамилия, Имя, Отчество, Дата рождения, Возраст). Написать программу, демонстрирующую использование этого класса

9. Написать класс Round, задающий круг с указанными координатами центра, радиусом, а также свойствами, позволяющими узнать длину описанной окружности и площадь круга. Обеспечить нахождение объекта в заведомо корректном состоянии. Написать программу, демонстрирующую использование данного круга.

10. Написать класс, описывающий треугольник со сторонами a, b, c, и методами, позволяющими осуществить расчёт его площади и периметра. Обеспечить нахождение объекта в заведомо корректном состоянии. Написать программу, демонстрирующую использование данного треугольника.

#### 4.5 Типовые темы курсовых работ

Тема 1. Приложение на основе шаблона «команда» для магазина электротоваров.

Тема 2. Приложение на основе шаблона «наблюдатель» для поликлиники.

Тема 3. Приложение на основе шаблона «стратегия» для кинотеатра.

Тема 4. Приложение на основе шаблона «фабрика» для автосервиса.

Тема 5. Приложение на основе шаблона «абстрактная фабрика» для библиотеки.