# МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ В.Ф. УТКИНА»

Кафедра «Безопасность жизнедеятельности и экологии»

# ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

# Б1.В.16 «ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКЕ И ЭЛЕКТРОТЕХНИКЕ»

Направление подготовки 13.03.02 Электроэнергетика и электротехника

Профиль Электроснабжение

Квалификация выпускника – бакалавр

Форма обучения – очная

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Оценочные материалы — это совокупность учебно-методических материалов (контрольных заданий, описаний форм и процедур проверки), предназначенных для оценки качества освоения обучающимися данной дисциплины как части ОПОП.

Цель – оценить соответствие знаний, умений и владений, приобретенных обучающимся в процессе изучения дисциплины, целям и требованиям ОПОП в ходе проведения промежуточной аттестации.

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена. Форма проведения экзамена – тестирование, решение практических заданий и ответы на теоретические контрольные вопросы.

# 2. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

<b>№</b> п/п	Контролируемые разделы дисциплины	Код контролируемой компетенции (или её части)	Вид, метод, форма оценочного мероприятия
1.	Раздел 1. Общие положения по электробезопасности электропотребления	УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1	Экзамен
2.	Раздел 2. Защитное заземление изащитное зануление электропотребителей	УК-8.2, ПК-2.1	Экзамен
3.	Раздел 3. Требования, предъявляемые к выполнению заземления и зануления	УК-8.1, УК-8.3, ПК-2.1	Экзамен
4.	Раздел 4. Защита электрических сетей потребителей от перегрузок	УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1	Экзамен
5.	Раздел 5. Защита от статического и атмосферного электричества	УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1	Экзамен
6.	Раздел 6. Пожарная опасность электроустановок	ПК-2.1	Экзамен
7.	Раздел 7. Классификация персонала, группы по электробезопасности	УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1	Экзамен
8.	Раздел 8. Организационные и технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ при электропотреблении	ПК-2.1	Экзамен

# 3. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И КРИТЕРИЕВ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

Сформированность каждой компетенции в рамках освоения данной дисциплины оценивается по трехуровневой шкале:

- 1) пороговый уровень является обязательным для всех обучающихся по завершении освоения дисциплины;
- 2) продвинутый уровень характеризуется превышением минимальных характеристик сформированности компетенций по завершении освоения дисциплины;
- 3) эталонный уровень характеризуется максимально возможной выраженностью компетенций и является важным качественным ориентиром для самосовершенствования.

# Описание критериев и шкалы оценивания промежуточной аттестации

а) описание критериев и шкалы оценивания тестирования:

Шкала оценивания	Критерий
5 баллов	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент
(эталонный уровень)	верных ответов на тестовые вопросы от 85 до 100 %
4 балла	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент

Шкала оценивания	Критерий
(продвинутый уровень)	верных ответов на тестовые вопросы от 75 до 84 %
3 балла	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент
(пороговый уровень)	верных ответов на тестовые вопросы от 65 до 74 %
0 баллов	уровень усвоения материала, предусмотренного программой: процент
	верных ответов на тестовые вопросы от 0 до 64 %

б) описание критериев и шкалы оценивания практических контрольных вопросов:

Шкала оценивания	Критерий
5 баллов	Студент в полном объеме ответил на вопрос, представил иллюстрацию
(эталонный уровень)	на примере, дал глубокие пояснения, показал способности логично
	излагать материал, ответил на все дополнительные вопросы
	преподавателя
3 балла	Студент в достаточном объеме ответил на вопрос, представил
(продвинутый уровень)	иллюстрацию на примере, на наводящие комментарии реагировал
	адекватно, продолжая логику изложения, ответил на дополнительные
	вопросы преподавателя
1 балла	Студент ответил на вопрос частично, не представил иллюстрацию на
(пороговый уровень)	примере, на наводящие вопросы не смог ответить, не ответил на
	дополнительные вопросы преподавателя
0 баллов	Студент не смог ответить на вопрос

в) описание критериев и шкалы оценивания теоретического вопроса

Шкала оценивания	Критерий
5 баллов	Студент дал полный ответ на вопрос, показал глубокие
(эталонный уровень)	систематизированные знания, смог привести примеры, ответил на
	дополнительные вопросы преподавателя
3 балла	Студент дал полный ответ на вопрос, но на некоторые дополнительные
(продвинутый уровень)	вопросы преподавателя ответил только с помощью наводящих вопросов
1 балла	Студент дал неполный ответ на вопрос и смог ответить на
(пороговый уровень)	дополнительные вопросы только с помощью преподавателя
0 баллов	Студент не смог ответить на вопрос

На экзамен выносится тест, 1 практический контрольный вопрос, 1 теоретический вопрос. Студент может набрать максимум 15 баллов. Итоговый суммарный балл студента, полученный при прохождении промежуточной аттестации, переводится в традиционную форму по системе «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».

Шкала оценивания	Критерий	
отлично	13-15 баллов	Обязательным условием является выполнение
(эталонный уровень)		всех предусмотренных в течение семестра заданий (на практических и лабораторных
хорошо	10-12 баллов	работах и при самостоятельной работе)
(продвинутый уровень)		
удовлетворительно	7-9 баллов	
(пороговый уровень)		
неудовлетворительно	0 – 6 баллов	Студент не выполнил всех предусмотренных в
		течение семестра текущих заданий (на
		практических и лабораторных работах и при
		самостоятельной работе)

## 4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

# 4.1. Промежуточная аттестация (экзамен)

Коды	Результаты освоения ОПОП
компетенций	Содержание компетенций
	Анализирует и идентифицирует опасные и вредные факторы элементов среды
УК-8.1	обитания (технических средств, технологических процессов, материалов, зданий и
	сооружений, природных и социальных явлений)

- 1. Критерии безопасности это:
  - предельно допустимые значения концентраций веществ (ПДК) и предельно допустимые уровни потоков энергии (ПДУ);
  - предельно допустимые выбросы веществ в атмосферу (ПДВ), предельно допустимые сбросы веществ в водоемы и почву (ПДС), предельно допустимые уровни излучения энергии;
  - параметры микроклимата, освещения и потоков вещества и энергии, допустимые для населения;
  - допустимая вероятность (риск) возникновения нежелательного события.
- 2. Фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной острого заболевания, внезапного резкого ухудшения здоровья, травмы, смерти называется:
  - вредный фактор рабочей среды и трудового процесса.
  - опасный фактор рабочей среды и трудового процесса.
  - физический фактор рабочей среды и трудового процесса
  - тяжесть труда.
- 3. В зависимости от уровней факторов рабочей среды и трудового процесса условия труда подразделяются на классы:
  - оптимальные, допустимые, вредные, опасные;
  - безопасные, некомфортные, опасные;
  - допустимые, вредные, опасные, тяжёлые;
  - комфортные, вредные, тяжелые, экстремальные.
- 4. Под электробезопасностью понимается
- система организационных, технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги,
- система организационных, технических мероприятий и средств, обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества,
  - система организационных, технических мероприятий и средств,
  - правила поведения при эксплуатации электрооборудования.
- 5. Как классифицируются помещения по степени опасности поражения в них людей электрическим током?
  - без повышенной опасности, с повышенной опасностью, особо опасные;
  - безопасные помещения и опасные помещения;
  - без повышенной опасности, повышенной опасности, средней опасности;
  - безопасные, опасные, особо опасные.
- 6. Общее руководство работой по охране труда в структурных подразделениях организации осуществляет ...
  - главный инженер.
  - председатель комиссии охраны труда профкома.
  - работодатель.
  - служба или специалист по охране труда.
- 7. Способом легкого распознавания ТВЧ является

- техническая документация,
- паспорт на устройство,
- цветовое обозначение и маркировка,
- буквенные обозначения.
- 8. Виды контроля изоляции
- периодический и непрерывный,
- одноразовый и многоразовый,
- комплексный,
- групповой.
- 9. Тушение пожаров категории Е
- любыми огнетушителями,
- только хим- пенными,
- только порошковыми,
- только порошковыми и углекислотными.
- 10. Устанавливать заземления на токоведущие части необходимо
- после получения информации об отсутствии напряжения,
- после проверки отсутствия напряжения на ТВЧ,
- после отключения источника напряжения,
- после получения наряда допуска.

1. В электроустановках напряжением до 1000 В операции по установке и снятию заземлений
разрешается выполнять одному работнику, имеющему группу, из числа оперативного персонала.
разрешается выполнять одному расотнику, имеющему группу $\_\_$ , из числа оперативного персонала . (III)
2 работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением
выше 1000 В. ( Ответственный руководитель)
3. Под принято понимать электрические заряды, находящиеся в состоянии
относительного покоя, распределенные на поверхности или в объеме диэлектрика на поверхности
изолированного проводника. ( статическим электричеством)
4 изготовляются двух типов: однополюсные, действующие при прохождении емкостного
гока, и двухполюсные, действующие при прохождении активного тока. (Указатели напряжения)
5 называются приборы, аппараты, переносные устройства и приспособления,
предназначенные для защиты работающих в электроустановках от поражения электрическим током,
воздействия электрической дуги, электрического поля, продуктов горения, падения с высоты и т. п. (
Защитными средствами)
б. Сопротивление изоляции силовых и осветительных проводок должно быть не ниже( <b>0,5</b> <i>MOм</i> )
7. Защита от косвенного прикосновения к частям электроустановки, которые могут оказаться под
напряжением, выполняется (устройством защитного отключения дифференциального
гипа. (УЗО-Д))
8 называется система условных обозначений (марок) - буквенных, цифровых и цветовых,
применяемых в схемах электрических соединений ЭО первичных и вторичных цепей, а также на самом
оборудовании.( Маркировкой)
9. К классуотносятся изделия, имеющие рабочую изоляцию и элемент для заземления. (I)
10 называются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
(Сухими)
в) типовые практические контрольные вопросы:
1 П

- 1. Провести оценку помещения по электробезопасности.
- 2. Проанализируйте потенциальные опасности на Вашем рабочем месте.
- 3. Какие меры электробезопасности применяются в Вашем доме?
- 4. Охарактеризуйте место и роль безопасности в Вашей профессиональной деятельности.
- 5. Проанализируйте источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, гидросферу, почву.
  - 6. Объясните, чем отличаются на производстве опасные факторы от вредных.
  - 7. Охарактеризуйте микроклимат на своём рабочем месте.

- 8. Оцените пожарную безопасность предлагаемого помещения..
- 9. Оцените свое жилое (рабочее) помещение с точки зрения опасности поражения в нём электрическим током.
  - 10. Какие нормативные правовые акты действуют в системе обеспечения электробезопасности?

Коды	Результаты освоения ОПОП
компетенций	Содержание компетенций
	Выявляет проблемы, связанные с нарушениями безопасных условий жизнедея-
УК-8.2	тельности; предлагает мероприятия по сохранению природной среды, предотвра-
	щению чрезвычайных ситуаций, обеспечению устойчивого развития общества

- 1. Причины возникновения электротравм условно можно подразделить на
- -технические, организационно технические, организационные и организационносоциальные,
  - технические, организационно технические, организационные и социальные,
  - -технические, организационно технические, организационные и социально-экономические,
  - -технические, организационно технические, организационные и правовые.
- 2. Защитное заземление спасает человека от воздействия электрического тока в следующих случаях:
  - при прикосновении к токоведущим частям.
  - при прикосновении к токопроводящему корпусу установки в аварийной ситуации.
  - при касании фазного провода.
  - при прикосновении к нулевому проводу.
- 3. До срабатывания защитного зануления на человека действует
  - фдзное напряжение,
  - -линейное напряжение,
  - -нулевое напряжение,
  - -половина фазного напряжения.
- 4. Не существует электрической сети
  - -TN-C,
  - -TN-C-S,
  - -NT-C,
  - -TN-S.
- 5. Какие помещения относятся к сырым?
- *-Сырыми* являются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 75%.
  - -Сырыми являются помещения, в которых относительная влажность воздуха близка к 100%.
- =*Сырыми* являются помещения, в которых относительная влажность воздуха длительно превышает 60% но меньше 75%.
- -Cырыми являются помещения, в которых относительная влажность воздуха не превышает 60%.
- 6. Электрические изделия с двойной изоляцией относятся к
  - -классу 0,
  - классу І,
  - классу II,
  - классу III/
- 7. Сопротивление заземляющего устройства, к которому присоединены нейтрали генератора или трансформатора в любое время года при линейном напряжении 660 В источника трехфазного тока должно быть не более
  - -2 Ом.
  - -4 Om,
  - -6 Ом,
  - -8 Ом.
- 8. Безопасность условий труда определяется:
  - аттестацией рабочих мест.

- работником. – государственной инспекцией труда. 9. Во время ликвидации последствий ЧС при одновременном загрязнении среды химическими и радиоактивными веществами в первую очередь осуществляется: – дератизация. – дезактивация. – дегазация. – дезинфекция. 10. Для присвоения III квалификационной группы по электробезопасности минимальный стаж работы в предыдущей группе для электротехнического персонала с высшим образованием -1 месяц. - 3 месяца, -6 месяцев, - не нормируется. б) типовые тестовые вопросы открытого типа: принципы направлены на непосредственное предотвращение действия опасностей и основаны на использовании физических законов. (Технические) 2. – это неконтролируемое горение вне специального очага, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан. (Пожар) 3. Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу \_\_\_\_ - в электроустановках напряжением выше 1000 B. (V) персонал, обеспечивает техническое обслуживание и ремонт, монтаж, наладку и испытание электрооборудования. (Ремонтный) 5. Пожары на электрооборудовании, находящемся под напряжением до , допускается тушить только распылёнными струями воды, подаваемой из ручных стволов с расстояния не менее 5  $M.(0.4\kappa B)$ 6. В электроустановках трехфазного тока фазировка применяется при или после ремонтов генераторов, трансформаторов, линий электропередачи. (первоначальном включении) 7. Изолирующие штанги по назначению делятся на \_\_\_\_\_\_.( оперативные и измерительные) 8. Испытание изоляции повышенным напряжением осуществляется в электроустановках напряжением \_\_\_\_\_\_.( до и выше 1000 В) 9. \_\_\_\_\_ называется система условных обозначений (марок) - буквенных, цифровых и цветовых, применяемых в схемах электрических соединений ЭО первичных и вторичных цепей, а также на самом оборудовании. (Маркировкой) 10. \_\_\_\_\_ электроустановками считаются такие установки или их участки, которые находятся под напряжением полностью или частично или на которые в любой момент может быть подано напряжение включением коммутационной аппаратуры.( Действующими) в) типовые практические контрольные вопросы: 1. Опишите принцип работы защитного заземления. 2. Опишите принцип работы защитного зануления.

– уровнем профессионального риска.

- 3. Опишите принцип работы защиты от сверхтоков.
- 4. Опишите принцип работы УЗО на дифференциальном токе.
- 5. Опишите действия персонала при пожаре в электроустановке..
- 6. Проанализируйте электробезопасность в вашем доме.
- 7. Приведите оптимальные и допустимые величины параметров микроклимата на своём рабочем месте.
- 8. Объясните, какие, на Ваш взгляд, объекты энергетики вблизи вашего дома, могут вызвать чрезвычайную ситуацию.
- 9. Проанализируйте, какие горючие вещества и материалы, а также окислители имеются у Вас в квартире (доме).

10. Какие источники зажигания могут у Вас в квартире (дома) обеспечить энергетическое воздействие на горючую систему и привести к возникновению горения.

Коды	Результаты освоения ОПОП
компетенций	Содержание компетенций
	Разъясняет правила поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций
УК-8.3	природного и техногенного происхождения; оказывает первую помощь, описывает
	способы участия в восстановительных мероприятиях

- 1. Оповещение населения об угрозе чрезвычайной ситуации, рекомендации по действию населения осуществляют:
  - органы РСЧС;
  - органы МВД;
  - органы местной власти;
  - органы прокуратуры.
- 2. Кто имеет право оказывать первую помощь?
  - любые лица, обладающие соответствующей подготовкой и (или) навыками;
  - только сотрудники органов внутренних дел РФ;
  - только медицинские работники;
  - только спасатели аварийно-спасательных формирований и служб.
- 3. Первым действием на месте происшествия является:
  - определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
  - определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
  - оценка количества пострадавших;
  - извлечение пострадавшего из транспортного средства или других труднодоступных мест;
- 4. Вторым действием на месте происшествия является:
  - определение угрожающих факторов для жизни и здоровья пострадавшего;
  - определение угрожающих факторов для собственной жизни и здоровья;
  - оценка количества пострадавших;
  - извлечение пострадавшего из труднодоступных мест;
- 5. Для чего предназначены ножницы Листера, находящиеся в аптечке оказания первой помощи работникам?
  - для разрезания повязок и одежды пострадавшего;
  - для разрезания упаковки изотермического покрывала;
  - для обрезания ногтей пострадавшему;
  - для подравнивания краёв ран у пострадавшего.
- 6. Каким образом проводится сердечно-лёгочная реанимация пострадавшего?
  - чередование 30 надавливаний на грудную клетку пострадавшего с 2 вдохами искусственного дыхания;
  - чередование 15 надавливаний на грудную клетку пострадавшего с 5 вдохами искусственного лыхания;
  - вначале 1 вдох искусственного дыхания пострадавшему, потом 15 надавливаний на грудную клетку;
  - чередование 5 надавливаний на грудную клетку пострадавшего с 1 вдохом искусственного пыхания
- 7. На какой срок может быть наложен кровоостанавливающий жгут?
  - не более одного часа в тёплое время года и не более получаса в холодное время года;
  - не более получаса в тёплое время года и не более одного часа в холодное время года;
  - время наложения жгута не ограничено;
  - не более 2 часов.
- 8. Что обозначает сокращение «РСЧС»?
  - Российская система управления чрезвычайными ситуациями.
  - **Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.**

- Российская система защиты от чрезвычайных ситуаций.
- Российская система чрезвычайных ситуаций.
- 9. К способам защиты населения в условиях ЧС относятся:
  - эвакуация (рассредоточение) населения из опасных зон и его перепись.
  - укрытие в защитных сооружениях и замер уровня поражающих факторов.
  - эвакуация населения из опасных зон или его укрытие в защитных сооружениях, использование средств индивидуальной защиты.
  - маскировка защитных сооружений и использование средств индивидуальной защиты.
- 10. Основные задачи и функции РСЧС:
  - обеспечение устойчивой работы объектов экономики, защита населения в условиях ЧС военного времени.
  - защита населения и национального достояния от воздействия катастроф, аварий, экологических и стихийных бедствий или уменьшение их воздействия в условиях ЧС мирного и военного времени.
  - обеспечение устойчивой работы объектов экономики, защита населения в условиях ЧС мирного времени.
  - обеспечение устойчивой работы объектов экономики при точечных бомбовых ударах.

# б) типовые тестовые вопросы открытого типа:

1 – это комплекс экстренных медицинских мероприятий, проводимых внезапно
заболевшему или пострадавшему на месте происшествия и в период его транспортировки в
медицинское учреждение. (Первая помощь)
2 – выход крови из сосудистого русла во внешнюю среду или в ткани и полости организма.
(Кровотечение)
3 – это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии,
опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь
или повлекли за собой человеческие жертвы, причинили ущерб здоровью людей или окружающей
среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.
(Чрезвычайная ситуация, ЧС)
4 чрезвычайными ситуациями являются события, происходящие в обществе:
межнациональные конфликты, терроризм, грабежи, войны, голод и др. (Социальными)
5 – это операция по разложению отравляющих и сильнодействующих ядовитых веществ до
нетоксичных продуктов. (Дегазация)
6 – это удаление радиоактивных веществ с поверхностей различных предметов, а также
очистка от них воды. (Дезактивация)
7 – это уничтожения возбудителей инфекционных заболеваний человека и животных.
(Дезинфекция)
8 – операция по предотвращению распространения инфекционных заболеваний мышами,
крысами и другими грызунами. (Дератизация)
9 – это Единая государственная система предупреждения и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (РСЧС)
10. Оповещение населения о возникновении чрезвычайной ситуации осуществляют органы с
использованием городских сетей проводного, радио- и телевещания, локальных средств. (РСЧС)

# в) типовые практические контрольные вопросы:

- 1. Объясните порядок проведения мероприятий по оказанию первой помощи при ранении.
- 2. Объясните и покажите порядок наложения кровоостанавливающего жгута.
- 3. Перечислите известные Вам горючие вещества и материалы.
- 4. Назовите характерные стадии развития чрезвычайной ситуации на конкретном примере.
- 5. Опишите способы участия в восстановительных мероприятиях после ЧС.
- 6. Определите категорию Вашего рабочего или жилого помешения по взрывопожарной опасности.
- 7. Опишите, с какими средствами пожаротушения Вы знакомы и для чего они предназначены.
- 8. Раскройте содержание 3-х основных этапов ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
- 9. Опишите этапы ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.
- 10. Опишите основные способы и средства защиты населения в чрезвычайных ситуациях.

Коды	Результаты освоения ОПОП
компетенций	Содержание компетенций
ПК 2.1	Разрабатывает решения по развитию сетевой инфраструктуры, повышения
111 2.1	надежности энергоснабжения потребителей в зоне обслуживания

- 1. Распределительные электрические сети
- -это сети, служащие для распределения электроэнергии от распределительных пунктов к потребительским трансформаторным подстанциям (ТП) или непосредственно к потребителям,
  - -это сети напряжением до 35 кВ включительно,
- -это сети, к которым относятся изолированные одиночные районные сети с одной электростанцией и сети электрических систем с несколькими электростанциями напряжением, как правило, 110 кВ и выше,
- -это линии напряжением выше 220 кВ, служащие для связей отдельных энергетических систем напряжением до 1150 кВ.
- 2. Какая из электрических сетей не имеет непосредственной связи токоведущих частей с землей
  - -TT,
  - -IT,
  - -TN-C,
  - -TN-S.
- 3. Территории размещения наружных электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравниваются к
  - -помещения без повышенной опасности,
  - -помещениям с повышенной опасностью,
  - -особо опасным помещениям,
  - -безопасным помещениям.
- 4. Электрические изделия по способу защиты человека от поражения электрическим током относятся к классу III
- -если имеют рабочую изоляцию и не имеют элементов заземления или другой защиты от поражения электрическим током,
- -имеют рабочую изоляцию, элемент для заземления и провод без заземляющей жилы для присоединения к источнику питания,
  - -имеют рабочую изоляцию и элемент для заземления,
  - -не имеющие ни внутренних, ни внешних электрических цепей выше 42 В.
- 5. Какое заземление в качестве заземлителей использует перфорированные электроды из нержавеющей стали
  - -модульное заземление,
  - -электролитическое заземление,
  - -одиночный глубинный электрод,
  - -несколько коротких электродов.
- 6. При переменном трехфазном токе PEN проводник должен быть
  - -голубого цвета,
  - голубого цвета и продольными полосами желто-зеленого цвета на концах,
  - голубого цвета и продольными полосами желто-зеленого цвета,
  - голубого цвета на концах.
- 7. Согласно ПУЭ в каких сетях не используются УЗО-Д?
  - -IT,
  - -TT,
  - -TN-S.
  - -TN-C.
- 8.С каким индексом на огнетушителе можно тушить пожары в электроустановках до 1000 B?
  - -A,
  - -B,
  - -D,
  - -E.
- 9. Наряды на законченные работы хранятся

-10 суток, -20 суток, -30 суток, -40. 10. Какие плакаты вывешивают на приводах во избежание подачи напряжения на рабочее место -«Не включать! Работают люди». -«Стой! Напряжение». -«Работать здесь», --«Стой! Высокое напряжение». б) типовые тестовые вопросы открытого типа: 1. Явления, характеризующиеся совокупностью электротравм, называются (электротравматизмом) 2. Работа в сверхурочное время (в том числе работа по ликвидации последствий аварий) может быть причиной \_\_\_\_\_. (электротравм) 3. \_\_\_\_\_ — это нетоковедущие части электроустановки, доступные прикосновению, которые могут оказаться под напряжением при нарушении изоляции токоведущих частей.. (Открытые проводящие части) 4. Электроприемники \_ \_ \_ \_ - электроприемники, перерыв электроснабжения которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовым простоям рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей. (второй категории) маркировке вторичных цепей у каждого места подключения проводника (кабеля или провода) проставляется марка цепи в соответствии с полной схемой. (сквозной) 6. Автоматические выключатели с отключают сеть с выдержкой времени в обратной зависимости от величины тока перегрузки.( тепловыми расцепителями) 7. Надежность работы электрооборудования зависит, прежде всего, от состояния токоведущих частей. ( изоляции)

## в) типовые практические контрольные вопросы:

наладочных работ в ЭУ.( административно-технический)

1. Определить напряжение прикосновения на корпусе аварийной установки до срабатывания предохранителя.

8. Защитные средства условно делят на три группы: изолирующие, и предохранительные.

организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и

сначала нужно присоединить к заземляющему устройству, а затем, после проверки

- это руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по

2. Почему не применяется защитное заземление как основное в сетях TN?

отсутствия напряжения, установить на токоведущие части.( Переносное заземление)

- 3. Почему не применяется защитное зануление в сетях ІТ?
- 4. Определить напряжение прикосновения в точке замыкания фазного и нулевого провода.
- 5. Определить напряжение прикосновения при КЗ на корпус установки при обрыве РЕ проводника.
- 6. Какое напряжение будет на корпусе установки, подключенной к РЕ проводнику, при КЗ на заземленной установке без РЕ подключения?
- 7. Почему УЗО-Д не используется в сетях ТN-С?

( **ограждающие**) 9. Персонал \_\_\_\_\_

8. Почему в сетях с электродвигателями используют автоматы с тепловым расцепителем?

## Типовые теоретические вопросы на экзамен по дисциплине

- 1. Основные термины и определения.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 2. Классификация электрических сетей.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 3. Системы электрических сетей, обозначение.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 4. Сопротивление изоляции и емкость сети относительно земли.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)

- 5. Классификация помещений и изделий по электробезопасности: классификация помещений по условиям среды, по опасности поражения человека током.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 6. Классификация помещений и изделий по электробезопасности: классификация помещений по доступности электрооборудования, по условиям электробезопасности.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 7. Классификация помещений и изделий по электробезопасности: классификация электрических изделий по способу защиты людей от поражения электрическим током.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 8. Классификация помещений и изделий по электробезопасности: категории электроприемников и обеспечение надежности электроснабжения.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 9. Основные требования к применению защит от поражения электрическим током. Трехуровневая защита.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 10. Область применения защитного заземления и зануления. Виды заземления и зануления.(УК-8.2, ПК-2.1)
- 11. Основные способы строительства заземления. Достоинства и недостатки.(УК-8.2, ПК-2.1)
- 12. Электроустановки и их части, подлежащии защитному заземлению и занулению.( УК-8.2, ПК-2.1)
- 13. Виды заземляющих устройств и требования предъявляемые к ним.( УК-8.2, ПК-2.1)
- 14. Проверка заземления и зануления.(УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1)
- 15. Требования к монтажу заземляющих устройств. Расположение шин.(УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1)
- 16. Заземление электроустановок напряженим выше 1.кВ в сетях с эффективно заземленной нейтралью.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 17. Заземление электроустановок напряженим выше 1.кВ в сетях с изолированной нейтралью.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 18. Заземление электроустановок напряженим до 1.кВ в сетях с глухозаземленной и изолированными нейтралями.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 19. Требования к устройству и применению заземляющих и защитных проводников.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 20. Устройство защитного заземления и защитного зануления в особых случаях: переносные электроприемники.
- 21. Устройство защитного заземления и защитного зануления в особых случаях: осветительные установки.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 22. Устройство защитного заземления и защитного зануления в особых случаях: электроустановки, содержащие оборудование обработки информации.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 23. Маркировка и условные обозначения характеристик электротехнических устройств.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 24. Защита электрических сетей от перегрузок: защита плавкими предохранителями.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 25. Защита электрических сетей от перегрузок: автоматы с электромагнитным расцепителем.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 26. Защита электрических сетей от перегрузок: автоматы с тепловым расцепителем.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 27. Защита электрических сетей от перегрузок: выбор автоматических выключаталей. (УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 28. УЗО, реагирующие на дифференциальный ток.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 29. УЗО, реагирующие на потенциал корпуса относительно земли.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 30. Нормируемые параметры и классификации УЗО.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 31. Применение УЗО в TN-C сетях.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 32. Применение УЗО в TN-S, TN-C-S сетях.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 33. Применение УЗО в ТТ, ІТ сетях.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)

- 34. Изоляция электроустановок и её контроль.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 35. Двойная изоляция и применение малых напряжений. (УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 36. Указатели напряжения. Указатели напряжения для фазировки.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 37. Электрическое разделение сетей.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 38. Защита от перехода напряжения выше  $1000~\mathrm{B}$  в сеть напряжением до  $1000~\mathrm{B}$ .(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 39. Защитные средства, применяемые в электроустановках. Определения, классификация.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 40. Изолирующие защитные средства.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 41. Статическое электричество и защита от него.(УК-8.1, УК-8.2, ПК-2.1)
- 42. Атмосферное электричество и защита от него.(УК-8.3, ПК-2.1)
- 43. Пожаро- и взрывобезопасность в электроустановках.(УК-8.3, ПК-2.1)
- 44. Классификация персонала. Подготовка электротехнического персонала.(УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1)
- 45. Организационные мероприятия, обеспечивающие безопасность работ.(УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1)
- 46. Технические мероприятия, обеспечивающие безопасность работ со снятием напряжения.(УК-8.1, УК-8.2, УК-8.3, ПК-2.1)

Оператор ЭДО ООО "Компания "Тензор"

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ПОДПИСАНО **ФГБОУ ВО "РГРТУ", РГРТУ,** Чернышев Сергей Викторович, Заведующий кафедрой БЖДиЭ

19.06.25 15:26 (MSK)

Простая подпись